


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KMGKU35HZRN1 внутренний блок настенного типа
(KMGKU35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMGKU35HZRN1

Характеристики товара

Фото KMGKU35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMGKU35HZRN1 внутренний блок настенного типа

KENTATSU KMGKU35HZRN1 — внутренний блок настенного типа для мульти-сплит-системы серии KUMO Multi, предназначенный для охлаждения и обогрева помещений. Холодопроизводительность 3.52 кВт, теплопроизводительность 3.81 кВт позволяют блоку справляться с климат-контролем комнат с большей потребностью в холоде и тепле. Настенное исполнение сохраняет полезное пространство, а компактный формат делает устройство уместным для жилых и коммерческих интерьеров.

Модель рассчитана на повседневную эксплуатацию в квартирах, частных домах, кабинетах, небольших офисах и других помещениях, где важно поддерживать комфортный микроклимат без установки напольного или канального оборудования. Вес 7.4 кг облегчает монтаж и обслуживание. Устройство работает в составе мульти-сплит-архитектуры, где внутренний блок согласуется с наружным модулем и другими элементами системы для локального климатического решения с повышенной производительностью.

Ключевые особенности KMGKU35HZRN1

- **Серия:** KUMO Multi.
- **Тип товара:** Внутренний блок настенного типа.
- **Холодопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.81 кВт.
- **Вес:** 7.4 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Внутренний блок KMGKU35HZRN1 используют в мульти-сплит-системах для охлаждения и обогрева помещений с настенным форматом установки. Модель подходит для квартир, домов, офисов и кабинетов, где требуется компактное размещение климатического оборудования и сохранение свободного пространства.

Блок применяют в составе совместимой системы с наружным модулем соответствующей серии, обеспечивая ежедневную эксплуатацию с аккуратным монтажом и стабильной работой климатического оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMGKU35HZRN1 внутренний блок настенного типа

Тип товара	Внутренний блок настенного типа
Серия	KUMO Multi
Назначение	Мульти-сплит-система
Вес	7.4 кг
Холодопроизводительность	3.52 кВт
Теплопроизводительность	3.81 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMGKU35HZRN1 внутренний блок настенного типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>