

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGAT35HFRN1-KSRAT35HFRN1 ATAMA (on/off) сплит-
система 35 м²
(KSGAT35HFRN1-KSRAT35HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGAT35HFRN1-KSRAT35HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGAT35HFRN1-KSRAT35HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGAT35HFRN1-KSRAT35HFRN1 ATAMA (on/off) сплит-система 35 м²

Kentatsu KSGAT35HFRN1-KSRAT35HFRN1 ATAMA (on/off) — настенная сплит-система для охлаждения и обогрева помещений до 35 м². Комплект включает внутренний и наружный блоки с управлением через беспроводной пульт. Система рассчитана на применение в квартирах, домах, офисах и аналогичных по площади пространствах.

Воздушный поток распределяется по принципу Коанда: при охлаждении направляется от потолка к полу, при нагреве — вдоль стены к полу, обеспечивая мягкое и равномерное циркулирование воздуха в комнате. Внутренний блок оснащён многоступенчатой очисткой и автоматической просушкой испарителя, которая предотвращает появление плесени и неприятных запахов.

Холодопроизводительность составляет 3.23 кВт, теплопроизводительность — 3.52 кВт при расходе воздуха 1400 м³/ч. Уровень шума внутреннего блока — 41/30 дБ. Система включает самодиагностику, автоматическую защиту, автоматическую оттайку инея, обнаружение утечки хладагента и антикоррозийное покрытие Golden Fin теплообменника.

Ключевые особенности KSGAT35HFRN1-KSRAT35HFRN1

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** ATAMA (on/off).
- **Площадь обслуживания:** До 35 м².
- **Холодопроизводительность:** 3.23 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Расход воздуха:** 1400 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 41/30 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 777 x 201 x 250 мм.
- **Размеры наружного блока:** 715 (+62) x 290 x 498 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7 кг.
- **Вес наружного блока:** 25 кг.
- **Инвертор:** Нет.
- **Очистка воздуха:** Многоступенчатая.
- **Защита теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** Самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента.
- **Управление:** Беспроводной пульт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система предназначена для поддержания комфортной температуры в жилых и рабочих помещениях. Она эффективна как для охлаждения в жаркий период, так и для обогрева при умеренно низких температурах наружного воздуха. Распределение потока по эффекту Коанда обеспечивает более равномерное циркулирование воздуха, а встроенная очистка и автоматическая просушка помогают поддерживать чистый микроклимат при регулярной эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGAT35HFRN1-KSRAT35HFRN1 ATAMA (on/off) сплит-система 35 м²

Площадь обслуживания	До 35 м²
Вес нетто наружного блока	25 кг
Вес нетто внутреннего блока	7 кг
Размеры внутреннего блока	777 x 201 x 250 мм
Размеры наружного блока	715 (+62) x 290 x 498 мм
Уровень шума внутреннего блока	41/30 дБ
Пульт управления	Беспроводной пульт
Очистка испарителя	Автоматическая
Очистка воздуха	Многоступенчатая
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Автоматическая защита	Есть
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Самодиагностика	Есть
Расход воздуха	1400 м³/ч
Инвертор	Нет
Холодопроизводительность	3.23 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Теплопроизводительность	3.52 кВт
Артикул	KSGAT35HFRN1-KSRAT35HFRN1
UPC	KSGAT35HFRN1-KSRAT35HFRN1
Бренд	Kentatsu
Теплопроизв-ть, кВт	3.52
Мощность холода, кВт	3.23
На площадь до, м2	35
Тип	Настенная сплит-система
Серия	ATAMA (on/off)


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGAT35HFRN1-KSRAT35HFRN1 ATAMA (on/off) сплит-система 35 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>