

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGAT50HFRN1-KSRAT50HFRN1 ATAMA (on/off) сплит-
система 50 м²
(KSGAT50HFRN1-KSRAT50HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGAT50HFRN1-KSRAT50HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGAT50HFRN1-KSRAT50HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGAT50HFRN1-KSRAT50HFRN1 ATAMA (on/off) сплит-система 50 м²

Kentatsu KSGAT50HFRN1-KSRAT50HFRN1 ATAMA (on/off) — настенная сплит-система для охлаждения и обогрева помещений до 50 м². Комплект включает внутренний и наружный блоки с управлением беспроводным пультом. Система предназначена для использования в квартирах, домах, кабинетах и офисах средней и увеличенной площади, где требуется поддержание комфортной температуры в течение всего сезона.

Воздушный поток распределяется по эффекту Коанда: при охлаждении направляется от потолка к полу, при нагреве — вдоль стены к полу, что обеспечивает мягкое и равномерное циркулирование воздуха. Для внутреннего блока предусмотрена многоступенчатая очистка воздуха и автоматическая просушка испарителя, снижающая вероятность появления плесени и неприятных запахов.

Холодопроизводительность составляет 4.99 кВт, теплопроизводительность — 5.13 кВт при расходе воздуха 2300 м³/ч. Уровень шума внутреннего блока — 43/22 дБ. Система включает самодиагностику, автоматическую защиту, автоматическую оттайку инея, обнаружение утечки хладагента и антикоррозийное покрытие Golden Fin теплообменника.

Ключевые особенности KSGAT50HFRN1-KSRAT50HFRN1

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** ATAMA (on/off).
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Холодопроизводительность:** 4.99 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.13 кВт.
- **Расход воздуха:** 2300 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 43/22 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 910 x 206 x 294 мм.
- **Размеры наружного блока:** 730 (+65) x 305 x 549 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 9.8 кг.
- **Вес наружного блока:** 30.8 кг.
- **Инвертор:** Нет.
- **Очистка воздуха:** Многоступенчатая.
- **Защита теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** Самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента.
- **Управление:** Беспроводной пульт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 50 м², включая квартиры, дома, кабинеты и небольшие офисы. Режимы обдува и распределения воздуха обеспечивают более равномерное циркулирование потока в помещении, а встроенная очистка воздуха и автоматическая просушка внутреннего блока поддерживают комфортные условия при регулярной эксплуатации, как в жаркий, так и в холодный сезон.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGAT50HFRN1-KSRAT50HFRN1 ATAMA (on/off) сплит-система 50 м²

Площадь обслуживания	До 50 м²
Вес нетто наружного блока	30.8 кг
Вес нетто внутреннего блока	9.8 кг
Размеры внутреннего блока	910 x 206 x 294 мм
Размеры наружного блока	730 (+65) x 305 x 549 мм
Уровень шума внутреннего блока	43/22 дБ
Пульт управления	Беспроводной пульт
Очистка испарителя	Автоматическая
Очистка воздуха	Многоступенчатая
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Автоматическая защита	Есть
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Самодиагностика	Есть
Расход воздуха	2300 м³/ч
Инвертор	Нет
Холодопроизводительность	4.99 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Теплопроизводительность	5.13 кВт
Артикул	KSGAT50HFRN1-KSRAT50HFRN1
UPC	KSGAT50HFRN1-KSRAT50HFRN1
Бренд	Kentatsu
Теплопроизв-ть, кВт	5.13
Мощность холода, кВт	4.99
На площадь до, м2	50
Тип	Настенная сплит-система
Серия	ATAMA (on/off)


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGAT50HFRN1-KSRAT50HFRN1 ATAMA (on/off) сплит-система 50 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>