

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGX35HFAN1-GL-KSRX35HFAN1 - сплит-система
Titan Genesis, on/off, графитовый блок
(KSGX35HFAN1-GL-KSRX35HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGX35HFAN1-GL-KSRX35HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGX35HFAN1-GL-KSRX35HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGX35HFAN1-GL-KSRX35HFAN1 - сплит-система Titan Genesis, on/off, графитовый блок

Сплит-система KENTATSU KSGX35HFAN1-GL-KSRX35HFAN1 серии Titan Genesis в on/off-исполнении предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 40 м². Выразительный дизайн внутреннего блока с графитовым и золотым двухцветным исполнением, скрытым информационным дисплеем создаёт современный внешний вид. Во внутреннем блоке встроены автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, функция "Не беспокоить", комфортный сон, таймер до 24 часов, автоматический выбор режима, съёмная лицевая панель и автоматический перезапуск.

Мощность охлаждения 3.52 кВт и обогрева 3.96 кВт при потребляемой мощности 1.10 кВт и напряжении 160 - 250 В. Внутренний блок размером 897 x 312 x 182 мм весит 10.3 кг, наружный блок 770 x 555 x 300 мм весит 30.1 кг. Низкий уровень шума 24 дБА и расход воздуха 400 м³/ч обеспечивают комфортное распределение воздуха в помещении.

Система защищена от коррозии, нестабильности электропитания, включает самодиагностику, автоматическую защиту, автоматическую оттайку инея и обнаружение утечки хладагента. Функция "Мои предпочтения" позволяет быстро восстановить выбранные настройки, а беспроводной пульт с LCD-дисплеем упрощает управление из любой точки комнаты.

Двухступенчатая фильтрация включает высокоплотный фильтр с ячейками менее 500 мкм для эффективного удаления пыли и пыльцы, а также фильтр с оксидом титана для нейтрализации запахов. Вывод фреоновых трубопроводов в двух направлениях упрощает выбор места установки и адаптацию к условиям помещения.

Ключевые особенности KSGX35HFAN1-GL-KSRX35HFAN1

- **Тип системы:** Сплит-система on/off.
- **Серия:** Titan Genesis.
- **Цвет внутреннего блока:** Графитовый и золотой.
- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.96 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 40 м².
- **Уровень шума:** 24 дБА.
- **Расход воздуха:** 400 м³/ч.
- **Потребляемая мощность:** 1.10 кВт.
- **Напряжение сети:** 160 - 250 В.
- **Размеры внутреннего блока:** 897 x 312 x 182 мм.
- **Размеры наружного блока:** 770 x 555 x 300 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 10.3 кг.
- **Вес наружного блока:** 30.1 кг.
- **Фильтрация воздуха:** Высокоплотный фильтр и фильтр с оксидом титана.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для жилых комнат, кабинетов и небольших офисных помещений с потребностью в надёжном охлаждении и обогреве. On/off-режим обеспечивает понятную и стабильную схему работы, а автоматическое качание заслонок распределяет воздух равномерно.

Функции быстрого выхода на режим, осушения воздуха, комфортного сна и таймера удобны в ежедневной эксплуатации при переменной погоде. Режим "Не беспокоить" снижает количество индикации и звуковых сигналов, а съёмная лицевая панель облегчает очистку и обслуживание.

Устройство практично в помещениях с нестабильным питанием благодаря защите от перепадов напряжения. Фильтрация воздуха и возможность вывода трубопровода в двух направлениях делают установку гибкой. Беспроводной пульт обеспечивает удобное управление из любой точки помещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGX35HFAN1-GL-KSRX35HFAN1 - сплит-система Titan Genesis, on/off, графитовый блок

Осушение воздуха	Есть
Таймер	До 24 часов
Самодиагностика	Есть
Автоматическая защита	Есть
Автоматический выбор режима	Охлаждение, нагрев, вентиляция
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Быстрый выход на режим	Есть
Защита от коррозии	Есть
Теплый пуск	Есть
Комфортный сон	Температура изменяется в течение двух часов
Автоматическое качание заслонок	Есть
Управление скоростью вентилятора	Низкая - средняя - высокая - авто
Фильтр высокой плотности	Ячейки менее 500 мкм
Фильтр с оксидом титана	Очистка воздуха от запахов
Функция "Не беспокоить"	Есть
Расход воздуха	400 м³/ч
Автоматический перезапуск	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Цвет внутреннего блока	Графитовый и золотой
Направление вывода трубопровода	В двух направлениях
Вес внутреннего блока	10.3 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	770 x 555 x 300 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	897 x 312 x 182 мм
Вес наружного блока	30.1 кг
Площадь помещения, до	40 м²
Мощность обогрева	3.96 кВт
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Тип товара	Сплит-система on/off
Серия	Titan Genesis
Потребляемая мощность	1.10 кВт
Напряжение питания	160 - 250 В
Уровень шума	24 дБА
Бренд	KENTATSU
UPC	KSGX35HFAN1-GL-KSRX35HFAN1
Модель	KSGX35HFAN1-GL-KSRX35HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGX35HFAN1-GL-KSRX35HFAN1 - сплит-система Titan Genesis, on/off, графитовый блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>