

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGAT70HFRN1-KSRAT70HFRN1 ATAMA (on/off)
(KSGAT70HFRN1-KSRAT70HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGAT70HFRN1-KSRAT70HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGAT70HFRN1-KSRAT70HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGAT70HFRN1-KSRAT70HFRN1 ATAMA (on/off)

Сплит-система Kentatsu KSGAT70HFRN1-KSRAT70HFRN1 ATAMA (on/off) предназначена для охлаждения и обогрева воздуха в помещениях площадью до 70 м². Модель работает в формате on/off, что обеспечивает стабильное поддержание комфортной температуры с понятным управлением режимами, подходя для бытового и коммерческого применения. Конструкция включает внутренний и наружный блоки с беспроводным пультом управления в комплекте. Внутренний блок распределяет воздушный поток согласно эффекту Коанда: в режиме охлаждения прохлада направляется от потолка к полу, а в режиме нагрева поток идет вдоль стены к полу.

Многоступенчатая система очистки воздуха удаляет пыль из воздушного потока и поддерживает более комфортный микроклимат. Автоматическая очистка испарителя снижает риск образования плесени и неприятных запахов за счет периодической просушки. Микропроцессор отслеживает состояние системы, выявляет неисправности и защищает компрессор от перегрева и перегрузки. Система обнаруживает утечку хладагента и выполняет автоматическую оттайку инея для надежной работы в режиме нагрева.

Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin, которое минимизирует воздействие влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха и абразивных частиц. Это особенно полезно при установке в условиях повышенного воздействия окружающей среды на наружный блок. Сочетание охлаждающей и тепловой мощности 6.45 и 6.74 кВт с воздушным расходом 2600 м³/ч обеспечивает эффективное обслуживание помещений указанной площади. Практичное решение для круглогодичного кондиционирования воздуха.

Ключевые особенности KSGAT70HFRN1-KSRAT70HFRN1

- **Серия:** ATAMA (on/off).
- **Тип:** сплит-система.
- **Площадь обслуживания:** до 70 м².
- **Мощность охлаждения:** 6.45 кВт.
- **Мощность обогрева:** 6.74 кВт.
- **Расход воздуха:** 2600 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 43 / 35 дБ.
- **Инвертор:** нет.
- **Очистка воздуха:** многоступенчатая.
- **Автоматическая очистка испарителя:** да.
- **Автодиагностика и защита:** да.
- **Обнаружение утечки хладагента:** да.
- **Оттайка инея:** автоматическая.
- **Антикоррозийное покрытие:** Golden Fin.
- **Пульт управления:** беспроводной, в комплекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, офисов, кабинетов, небольших торговых и сервисных помещений площадью до 70 м². Модель удобна в пространствах со стандартной планировкой, где требуется равномерное распределение воздуха и понятное управление без сложных настроек.

Эффект Коанда обеспечивает естественное распределение воздушного потока: прохлада направляется сверху вниз, а теплый воздух движется вдоль стены к полу. Это позволяет использовать кондиционер для ежедневной круглогодичной эксплуатации. Многоступенчатая очистка воздуха и автоматическая просушка испарителя поддерживают внутренний блок в надлежащем состоянии при регулярной работе.

Функции самодиагностики, автоматической защиты, обнаружения утечки хладагента и контроля инея делают модель подходящей для объектов, где кондиционер работает продолжительное время и требуется стабильное охлаждение и обогрев.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGAT70HFRN1-KSRAT70HFRN1 ATAMA (on/off)

Площадь обслуживания	До 70 м²
Наружный блок (Ш x В x Г)	788 (+65) x 349 x 602
Уровень шума внутреннего блока	43 / 35 дБ
Вес нетто, НБ, кг	38.2 кг
Вес нетто, ВБ, кг	9.8 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	910 x 206 x 294
Автодиагностика и защита	Да
Оттайка инея	Автоматическая
Очистка воздуха	Многоступенчатая
Обнаружение утечки хладагента	Да
Автоматическая очистка испарителя	Да
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Инвертор	Нет
Расход воздуха	2600
Назначение и классификация	ATAMA (on/off)
Тип	Сплит-система
Серия	ATAMA (on/off)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Идентификаторы	Kentatsu
Артикул	KSGAT70HFRN1-KSRAT70HFRN1
УРС	KSGAT70HFRN1-KSRAT70HFRN1
Бренд	Kentatsu
Мощность обогрева	6.74 кВт
Мощность охлаждения	6.45 кВт
Пульт управления	Беспроводной пульт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGAT70HFRN1-KSRAT70HFRN1 ATAMA (on/off)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>