

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KMGKU53HZRN1 внутренний блок мульти-сплит
системы
(KMGKU53HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMGKU53HZRN1

Характеристики товара

Фото KMGKU53HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMGKU53HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы

Kentatsu KMGKU53HZRN1 — это внутренний настенный блок для мульти-сплит системы серии KUMO Multi. Модель предназначена для формирования комфортного микроклимата в жилых и коммерческих помещениях, обеспечивая охлаждение мощностью 5.28 кВт и теплопроизводительность 5.39 кВт. Аккуратное настенное исполнение позволяет гармонично вписать устройство в интерьер без заметного вмешательства в оформление пространства.

Блок весит 10.4 кг и рассчитан на работу в составе совместимой климатической системы. Модель используется как часть проектируемой мульти-сплит системы, где внутренние блоки подбираются под конкретную конфигурацию и требуемую производительность. При выборе учитывают серию, тип исполнения и фактическую тепловую нагрузку помещения для обеспечения эффективной работы всей системы кондиционирования.

Ключевые особенности KMGKU53HZRN1

- **Серия:** KUMO Multi.
- **Тип товара:** Внутренний блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** Настенное.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.39 кВт.
- **Вес:** 10.4 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель Kentatsu KMGKU53HZRN1 применяется в составе мульти-сплит систем для охлаждения и обогрева жилых комнат, офисных помещений и коммерческих объектов. Блок подходит для объектов, в которых требуется отдельный внутренний настенный блок с хорошей индивидуальной производительностью и возможностью подключения к уличной части системы.

Устройство удобно для помещений, где важны аккуратный монтаж и согласование по производительности с остальными элементами системы в соответствии с тепловой нагрузкой и его серией.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMGKU53HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы

Тип товара	Внутренний блок мульти-сплит системы
Серия	KUMO Multi
Мощность холода, кВт	5.28 кВт
Теплопроизв-ть, кВт	5.39 кВт
Вес, кг	10.4 кг
Исполнение	Настенное


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMGKU53HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>