

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGKU21HFRN1-KSRKU21HFRN1 KUMO, сплит-
система
(KSGKU21HFRN1-KSRKU21HFRN1 KUMO)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGKU21HFRN1-KSRKU21HFRN1 KUMO

Характеристики товара

Фото KSGKU21HFRN1-KSRKU21HFRN1 KUMO

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGKU21HFRN1-KSRKU21HFRN1 KUMO, сплит-система

Сплит-система KENTATSU KSGKU21HFRN1-KSRKU21HFRN1 KUMO предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 20 м². Это настенная бытовая модель серии KUMO с компрессором постоянной производительности и классическим неинверторным исполнением. Конфигурация подходит для комнат, небольших квартирных зон, кабинетов и компактных помещений, где важны понятное управление, стабильный режим работы и аккуратное настенное размещение внутреннего блока. В состав входят внутренний и наружный блоки, рассчитанные на совместную работу. Система использует хладагент R32 с неинверторным форматом серии.

Модель поддерживает базовые функции повседневной эксплуатации. В числе полезных возможностей предусмотрены автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат, режим комфортного сна, автоматическая очистка теплообменника, фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический и воздушный фильтры, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск и цифровой дисплей. Антикоррозийное покрытие теплообменника и защита от коррозии поддерживают надежность при регулярном использовании.

Серия KUMO — это настенные сплит-системы бытового назначения для помещений, где требуется несложное в управлении климатическое оборудование с базовым набором функций и фиксированным режимом работы. Пульт дистанционного управления входит в комплект, Wi-Fi Control доступен как опция. Решение удобно для объектов, где важны охлаждение, нагрев и стабильная работа в компактном или среднем по объему пространстве.

Ключевые особенности KSGKU21HFRN1-KSRKU21HFRN1

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** KUMO.
- **Хладагент:** R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности.
- **Инвертор:** Нет.
- **Рекомендуемая площадь:** До 20 м².
- **Мощность охлаждения:** 2.34 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Уровень шума:** 37 / 26 дБА.
- **Расход воздуха:** 490 м³/ч.
- **Внутренний блок:** 723 x 199 x 286 мм, 7.7 кг.
- **Наружный блок:** 668(+56) x 252 x 469 мм, 22.6 кг.
- **Комплектация:** Пульт ДУ в комплекте.
- **Wi-Fi Control:** Опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева небольших жилых и рабочих помещений площадью до 20 м². Настенный внутренний блок удобен для установки в комнатах, где важно сохранить полезное пространство и обеспечить направленную подачу воздуха.

Набор функций рассчитан на ежедневный бытовой сценарий. Теплый пуск, автоматическое качание заслонок, комфортный сон и таймер помогают настроить работу под повседневный режим, а фильтры и автоматическая очистка теплообменника поддерживают комфорт при регулярном использовании.

Модель может применяться в спальне, детской, кабинете, небольшой гостиной или в зоне обслуживания компактного офиса. Опциональный Wi-Fi-контроллер позволяет добавить удаленное управление при необходимости.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGKU21HFRN1-KSRKU21HFRN1 KUMO, сплит-система

Мощность охлаждения	2.34 кВт
Мощность обогрева	2.34 кВт
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Локальный микроклимат	Есть
Защита от коррозии	Есть
Теплый пуск	Есть
Цифровой дисплей	Есть
Автоматическое качание заслонок	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Автоматическая очистка теплообменника	Есть
Фотокаталитический фильтр	Есть
Воздушный фильтр	Есть
Антикоррозийное покрытие теплообменника	Есть
Wi - Fi Control	Опция
Фильтр высокой очистки	Есть
Расход воздуха	490 м³/ч

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Автоматический перезапуск	Есть
Комфортный сон	Есть
Наличие инвертора	Нет
Инвертор	Нет
Таймер	Есть
Автоматический выбор режима	Есть
Наружный блок	668(+56) x 252 x 469 мм
Внутренний блок	723 x 199 x 286 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	723x199x286
Вес наружного блока	22.6 кг
Вес внутреннего блока	7.7 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	668(+56)x252x469
Вес нетто, ВБ, кг	7.7
Вес нетто, НБ, кг	22.6
Хладагент	R32
Компрессор	Постоянной производительности
Серия	KUMO
Тип	Настенная бытовая сплит-система
Площадь обслуживания	До 20 м²

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Пульт ДУ	В комплекте
На площадь до, м2	20
Уровень шума	37 / 26 дБА
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	37/26

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGKU21HFRN1-KSRKU21HFRN1 KUMO, сплит-система




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>