

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFHE20H0EN1 - фанкойл (KFHE20H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHE20H0EN1

Характеристики товара

Фото KFHE20H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHE20H0EN1 - фанкойл

Фанкойл KENTATSU KFHE20H0EN1 предназначен для систем кондиционирования и поддержания микроклимата в помещениях средних размеров. Модель обеспечивает охлаждение и обогрев воздуха, позволяя применять её как элемент гибридной климатической схемы с регулированием температуры в течение года. Номинальная мощность охлаждения — 1,87 кВт, обогрева — 2,53 кВт при потребляемой мощности 0,045 кВт. Расход воздуха составляет 360 м³/ч с уровнем шума 30 дБ(А). Габариты наружного блока — 550 x 212 x 545 мм при весе 17 кг обеспечивают удобное размещение в системе.

Ключевые особенности KFHE20H0EN1

- **Мощность охлаждения:** 1,87 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2,53 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,045 кВт.
- **Расход воздуха:** 360 м³/ч.
- **Уровень шума:** 30 дБ(А).
- **Габариты наружного блока:** 550 x 212 x 545 мм.
- **Вес наружного блока:** 17 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в системах кондиционирования для охлаждения и нагрева воздуха через водяной контур. Подходит для жилых помещений, офисов, торговых залов и административных пространств, где требуется баланс производительности и комфорта. Повышенный расход воздуха (360 м³/ч) обеспечивает быстрое распределение тепла или холода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHE20H0EN1 - фанкойл

Мощность охлаждения	1,87 кВт
Мощность обогрева	2,53 кВт
Тип товара	Фанкойл
Потребляемая мощность	0,045 кВт
Уровень шума	30 дБ(А)
Расход воздуха	360 м³/ч
Вес наружного блока	17 кг
Габариты наружного блока	550 x 212 x 545 мм
Бренд	KENTATSU
UPC	KFHE20H0EN1
Модель	KFHE20H0EN1
SKU	KFHE20H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHE20H0EN1 - фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>