

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGB35HZAN1-KSRB35HZAN1 сплит-система Bravo
инверторная
(KSGB35HZAN1-KSRB35HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGB35HZAN1-KSRB35HZAN1

Характеристики товара

Фото KSGB35HZAN1-KSRB35HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGB35HZAN1-KSRB35HZAN1 сплит-система Bravo инверторная

Инверторная сплит-система Kentatsu серии Bravo предназначена для помещений до 40 м² и обеспечивает точное поддержание температуры в режимах охлаждения и обогрева. Благодаря инверторной технологии система работает более стабильно и экономично, адаптируясь к текущим потребностям комнаты. Модель подходит для жилых помещений, спален, кабинетов и небольших офисов, где требуется надежное управление микроклиматом.

Холодопроизводительность составляет 3.52 кВт, мощность обогрева — 3.81 кВт при потреблении 1.3 кВт. Внутренний блок компактен: 805 x 194 x 285 мм, весит 7.2 кг. Наружный блок имеет размеры 770 x 300 x 555 мм и весит 25.5 кг. Уровень шума внутреннего блока всего 23 дБА, что обеспечивает практически бесшумную работу в жилых пространствах.

Функциональный набор включает автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха и автоматический выбор режима. В конструкции предусмотрены автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, защита от скачков напряжения, обнаружение утечки хладагента. Съемная лицевая панель, цифровой дисплей и режим комфортного сна делают эксплуатацию удобной. Фреоновые трубопроводы могут выводиться в двух направлениях.

Ключевые особенности KSGB35HZAN1-KSRB35HZAN1

- **Тип товара:** Сплит-система инверторная.
- **Серия:** Bravo.
- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.81 кВт.
- **Площадь помещения:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.3 кВт.
- **Уровень шума:** 23 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 805 x 194 x 285 мм.
- **Габариты наружного блока:** 770 x 300 x 555 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 25.5 кг.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.
- **Функции защиты и удобства:** Автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, защита от нестабильности электропитания, обнаружение утечки хладагента, цифровой дисплей, съемная лицевая панель.

Применение

Система подходит для охлаждения и обогрева спален, гостиных, кабинетов и жилых комнат. Автоматическое качание

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

заслонок обеспечивает равномерное распределение воздуха, а несколько скоростей вентилятора позволяют адаптировать работу под разные сценарии.

Режим осушения полезен в условиях повышенной влажности, а функция комфортного сна снижает активность компрессора в ночное время. Теплый пуск исключает подачу холодного воздуха при включении обогрева. Съёмная панель и цифровой дисплей упрощают управление и обслуживание. Автоматическая очистка испарителя и защита от скачков напряжения поддерживают надёжность оборудования в повседневной эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGB35HZAN1-KSRB35HZAN1 сплит-система Bravo инверторная

Мощность охлаждения	3.52 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Мощность обогрева	3.81 кВт
Тип товара	Сплит-система инверторная
Серия	Bravo
Наружный блок (Ш x В x Г)	770 x 300 x 555 мм
Вес наруж. блока	25.5 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	805 x 194 x 285 мм
Вес внутр. блока	7.2 кг
Потребляемая мощность	1.3 кВт
Уровень шума	23 дБА
Функции	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск
Особенности	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, осушение воздуха, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Функции защиты и удобства

Автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, защита от нестабильности электропитания, обнаружение утечки хладагента, цифровой дисплей, съемная лицевая панель

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGB35HZAN1-KSRB35HZAN1 сплит-система Bravo инверторная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>