

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGX53HFAN1-GL-KSRX53HFAN1 - сплит-система
Titan Genesis, on/off, графитовый блок
(KSGX53HFAN1-GL-KSRX53HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGX53HFAN1-GL-KSRX53HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGX53HFAN1-GL-KSRX53HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGX53HFAN1-GL-KSRX53HFAN1 - сплит-система Titan Genesis, on/off, графитовый блок

Сплит-система KENTATSU KSGX53HFAN1-GL-KSRX53HFAN1 серии Titan Genesis в on/off-исполнении рассчитана на помещения площадью до 60 м². Графитовый внутренний блок с тонким корпусом, скрытым информационным дисплеем и боковой подсветкой, меняющей цвет в зависимости от режима работы, создаёт современный вид. Система предназначена для охлаждения и обогрева, поэтому пригодна для использования в течение всего года.

Мощность охлаждения 5.28 кВт и обогрева 5.57 кВт при потребляемой мощности 1.54 кВт и напряжении 160 - 250 В. Внутренний блок размером 1004 x 350 x 205 мм весит 13.6 кг, наружный блок 770 x 555 x 300 мм весит 36.5 кг. Уровень шума 31 дБА и расход воздуха 625 м³/ч обеспечивают стабильную производительность и равномерное распределение воздуха.

Во внутреннем блоке встроены автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, функция "Не беспокоить", комфортный сон, таймер до 24 часов, автоматический выбор режима, съемная лицевая панель и автоматический перезапуск. Защита от коррозии, нестабильности электропитания, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея и обнаружение утечки хладагента обеспечивают надёжную работу.

Двухступенчатая фильтрация включает высокоплотный фильтр с ячейками менее 500 мкм для эффективного удаления пыли и пыльцы, а также фильтр с оксидом титана для нейтрализации запахов. Вывод фреоновых трубопроводов в двух направлениях позволяет гибко выбрать место установки внутреннего блока.

Ключевые особенности KSGX53HFAN1-GL-KSRX53HFAN1

- **Тип системы:** Сплит-система on/off.
- **Серия:** Titan Genesis.
- **Цвет внутреннего блока:** Графитовый.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 60 м².
- **Уровень шума:** 31 дБА.
- **Расход воздуха:** 625 м³/ч.
- **Потребляемая мощность:** 1.54 кВт.
- **Напряжение сети:** 160 - 250 В.
- **Размеры внутреннего блока:** 1004 x 350 x 205 мм.
- **Размеры наружного блока:** 770 x 555 x 300 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 13.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 36.5 кг.
- **Фильтрация воздуха:** Высокоплотный фильтр и фильтр с оксидом титана.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для жилых комнат, кабинетов, открытых зон и небольших офисов с потребностью в охлаждении и обогреве с равномерной подачей воздуха. On/off-режим обеспечивает понятную и стабильную работу, а автоматическое качание заслонок распределяет воздушный поток равномерно.

Функции быстрого выхода на режим, осушения воздуха, комфортного сна, таймера и режима "Не беспокоить" удобны в ежедневной эксплуатации. Беспроводной пульт с LCD-дисплеем и функция "Мои предпочтения" позволяют быстро восстановить выбранные настройки из любой точки помещения.

Устройство практично в помещениях с нестабильным питанием благодаря защите от перепадов напряжения. Фильтрация воздуха и возможность вывода трубопровода в двух направлениях делают установку гибкой. Дизайн внутреннего блока и боковая подсветка позволяют использовать кондиционер как функциональный элемент интерьера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGX53HFAN1-GL-KSRX53HFAN1 - сплит-система Titan Genesis, on/off, графитовый блок

Осушение воздуха	Есть
Таймер	До 24 часов
Самодиагностика	Есть
Автоматическая защита	Есть
Автоматический выбор режима	Охлаждение, нагрев, вентиляция
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Быстрый выход на режим	Есть
Защита от коррозии	Есть
Теплый пуск	Есть
Комфортный сон	Температура изменяется в течение двух часов
Автоматическое качание заслонок	Есть
Управление скоростью вентилятора	Низкая - средняя - высокая - авто
Фильтр высокой плотности	Ячейки менее 500 мкм
Фильтр с оксидом титана	Очистка воздуха от запахов
Функция "Не беспокоить"	Есть
Расход воздуха	625 м³/ч
Автоматический перезапуск	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Цвет внутреннего блока	Графитовый
Направление вывода трубопровода	В двух направлениях
Вес внутреннего блока	13.6 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	770 x 555 x 300 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	1004 x 350 x 205 мм
Вес наружного блока	36.5 кг
Площадь помещения, до	60 м²
Мощность обогрева	5.57 кВт
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Тип товара	Сплит-система on/off
Серия	Titan Genesis
Потребляемая мощность	1.54 кВт
Напряжение питания	160 - 250 В
Уровень шума	31 дБА
Бренд	KENTATSU
UPC	KSGX53HFAN1-GL-KSRX53HFAN1
Модель	KSGX53HFAN1-GL-KSRX53HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGX53HFAN1-GL-KSRX53HFAN1 - сплит-система Titan Genesis, on/off, графитовый блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>