

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1 сплит-система Bravo
on/off
(KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1 сплит-система Bravo on/off

Настенная сплит-система KENTATSU KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1 серии Bravo on/off рассчитана на помещения площадью до 30 м². Модель предназначена для охлаждения и обогрева воздуха в жилых пространствах и небольших офисных помещениях, где нужен надёжный климат-контроль, простое управление и проверенный набор функций.

Кондиционер выдаёт 2.64 кВт мощности при охлаждении и 2.78 кВт при обогреве. Потребление электроэнергии составляет 0.82 кВт. Внутренний блок размером 715 x 194 x 285 мм весит 7.5 кг, наружный блок 770 x 270 x 555 мм — 26.4 кг. Уровень шума 26 дБА делает работу комфортной для спальни, гостиной или рабочего кабинета.

Серия Bravo on/off включает автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, тёплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, режимы «Не беспокоить» и «Комфортный сон», автоматический выбор режима и перезапуск. Предусмотрены автоматическая очистка испарителя, защита от коррозии, самодиагностика, автоматическая оттайка инея и контроль утечки хладагента. Энергоэффективность класса А. Фреоновые трубопроводы выводятся в двух направлениях, съёмная лицевая панель облегчает обслуживание, цифровой дисплей обеспечивает наглядный контроль.

Ключевые особенности KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** Bravo on/off.
- **Площадь обслуживания:** До 30 м².
- **Мощность охлаждения:** 2.64 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.78 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.82 кВт.
- **Уровень шума:** 26 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 715 x 194 x 285 мм.
- **Габариты наружного блока:** 770 x 270 x 555 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7.5 кг.
- **Вес наружного блока:** 26.4 кг.
- **Энергоэффективность:** Класс А.
- **Режимы и функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, тёплый пуск, осушение воздуха, «Не беспокоить», «Комфортный сон», автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.
- **Защита:** Самодиагностика, автоматическая защита, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, контроль утечки хладагента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для квартир, частных домов, офисов и кабинетов с площадью до 30 м². Поддерживает режимы охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Автоматическое качание заслонок и регулировка скорости вентилятора обеспечивают равномерное распределение воздуха. Режим «Комфортный сон» снижает интенсивность работы ночью, функция «Не беспокоить» минимизирует световые и звуковые сигналы. Автоматическая очистка испарителя и контроль утечки хладагента упрощают ежедневное использование. Гибкое подключение трубопроводов в двух направлениях удачно решает задачи монтажа, съемная панель облегчает обслуживание.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1 сплит-система Bravo on/off

Мощность охлаждения	2.64 кВт
Мощность обогрева	2.78 кВт
Серия	Bravo on/off
Тип	Настенная сплит-система
Площадь обслуживания	До 30 м²
Потребляемая мощность	0.82 кВт
Уровень шума	26 дБА
Вес наружного блока	26.4 кг
Вес внутреннего блока	7.5 кг
Габариты наружного блока	770 x 270 x 555 мм
Габариты внутреннего блока	715 x 194 x 285 мм
Энергоэффективность	Класс A
Режимы и функции	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, осушение воздуха, «Не беспокоить», «Комфортный сон», автоматический выбор режима, автоматический перезапуск
Защита	Самодиагностика, автоматическая защита, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, контроль утечки хладагента
Монтаж трубопроводов	Вывод фреоновых трубопроводов в двух направлениях

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комплектация

Внутренний блок, наружный блок

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1 сплит-система Bravo on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>