

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1 сплит-система Bravo
on/off
(KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1 сплит-система Bravo on/off

Сплит-система Kentatsu серии Bravo с режимом on/off рассчитана на помещения площадью до 60 м² и предназначена для охлаждения и обогрева жилых комнат, кабинетов, небольших офисов и рабочих пространств. Классическая схема работы компрессора обеспечивает надежную эксплуатацию при базовом наборе функций управления микроклиматом.

Холодопроизводительность составляет 5.28 кВт, мощность обогрева — 5.57 кВт при потреблении 1.64 кВт. Внутренний блок имеет размеры 957 x 213 x 302 мм и весит 10.5 кг, наружный блок — 770 x 300 x 555 мм с весом 36.6 кг. Уровень шума 33 дБА позволяет использовать кондиционер в помещениях, где требуется стабильная работа климатической техники.

Система оснащена автоматическим качанием заслонок, быстрым выходом на режим, теплым пуском, управлением скоростью вентилятора, осушением воздуха, автоматическим выбором режима и перезапуском. В конструкции предусмотрены автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, защита от скачков напряжения, автоматическая оттайка инея и обнаружение утечки хладагента. Фильтр высокой степени очистки и комбинированный фильтр снижают количество пыли и загрязнений в воздухе. Съемная панель, цифровой дисплей и режим комфортного сна дополняют функциональность. Фреоновые трубопроводы могут выводиться в двух направлениях.

Ключевые особенности KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1

- **Тип товара:** Сплит-система.
- **Исполнение:** On/off.
- **Серия:** Bravo.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Площадь помещения:** До 60 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Уровень шума:** 33 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 957 x 213 x 302 мм.
- **Габариты наружного блока:** 770 x 300 x 555 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 10.5 кг.
- **Вес наружного блока:** 36.6 кг.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, автоматическая оттайка инея.
- **Дополнительные возможности:** Автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, защита от нестабильности электропитания, обнаружение утечки хладагента, съемная лицевая панель, цифровой дисплей, фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр, двухсторонний вывод фреоновых трубопроводов.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Модель подходит для охлаждения и обогрева помещений средней площади, где требуется стабильная работа и надежное управление температурой. Она применима в жилых и рабочих пространствах с потребностью в регулярной эксплуатации климатического оборудования.

Режим осушения полезен при повышенной влажности, а фильтры высокой степени очистки и комбинированный фильтр уменьшают количество пыли и пыльцы в воздухе. Автоматическое качание заслонок и несколько скоростей вентилятора обеспечивают равномерное распределение воздушного потока по комнате. Теплый пуск делает нагрев более комфортным, исключая подачу холодного воздуха в начале работы.

Автоматическая очистка испарителя и съемная лицевая панель упрощают обслуживание и ежедневную эксплуатацию. Функция автоматического перезапуска полезна при временном отключении питания, а защита от скачков напряжения поддерживает надежную работу оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1 сплит-система Bravo on/off

Мощность охлаждения	5.28 кВт
Площадь помещения, до	60 м²
Мощность обогрева	5.57 кВт
Тип товара	Сплит-система
Серия	Bravo
Исполнение	On/off
Наружный блок (Ш x В x Г)	770 x 300 x 555 мм
Вес наруж. блока	36.6 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	957 x 213 x 302 мм
Вес внутр. блока	10.5 кг
Потребляемая мощность	1.64 кВт
Уровень шума	33 дБА
Функции	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, автоматическая оттайка инея

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Дополнительные возможности

Автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, защита от неустойчивости электропитания, обнаружение утечки хладагента, съемная лицевая панель, цифровой дисплей, фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр, двухсторонний вывод фреоновых трубопроводов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1 сплит-система Bravo on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>