

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1 сплит-система Bravo
on/off 7.03 кВт до 75 м²
(KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1 сплит-система Bravo on/off 7.03 кВт до 75 м²

Сплит-система KENTATSU KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1 серии Bravo предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 75 м². Модель типа on/off подходит для жилых и коммерческих пространств с требованиями к стабильному климату без сложной настройки. Система обеспечивает охлаждение с мощностью 7.03 кВт и обогрев с мощностью 7.33 кВт при потребляемой мощности 2.5 кВт, что делает её уместной для просторных комнат, офисов и залов сопоставимой площади.

Внутренний блок выполнен в габаритах 1040 x 220 x 327 мм с массой 13.2 кг, наружный блок размерами 845 x 363 x 702 мм весит 48.8 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 34 дБА. Серия Bravo включает автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха и автоматический выбор режима. Эти функции обеспечивают поддержание комфортного микроклимата в течение дня и при сезонных изменениях температуры.

Модель поддерживает автоматическую очистку испарителя, самодиагностику, защиту от нестабильности электропитания в диапазоне 160 - 250 В, обнаружение утечки хладагента, автоматическую оттайку инея и работу по таймеру. Предусмотрены фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр, цифровой дисплей и съемная лицевая панель. Система ориентирована на регулярное использование в помещениях, где важны удобство управления, поддержание заданной температуры и базовые защитные функции.

Ключевые особенности KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1

- **Тип товара:** Сплит-система on/off.
- **Серия:** Bravo.
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Площадь помещения:** До 75 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.5 кВт.
- **Уровень шума:** 34 дБА.
- **Внутренний блок:** 1040 x 220 x 327 мм.
- **Наружный блок:** 845 x 363 x 702 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 13.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 48.8 кг.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, осушение воздуха, автоматический выбор режима, работа по таймеру.
- **Защита и контроль:** Автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента, автоматическая оттайка инея.
- **Дополнительные особенности:** Фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр, цифровой дисплей, съемная лицевая панель.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, квартир, офисов и помещений площадью до 75 м². Её используют как для работы в тёплый сезон, так и для поддержания комфортной температуры в межсезонье и зимой при включении режима обогрева. Функция осушения полезна в периоды повышенной влажности, а автоматический выбор режима позволяет системе подстраиваться под текущие условия без постоянной ручной корректировки.

Модель удобна для помещений, где важны равномерное распределение воздуха, низкая скорость потока и режимы, повышающие комфорт во время сна и ежедневного использования. Автоматическое качание заслонок обеспечивает распределение воздуха по комнате, а тёплый пуск снижает риск подачи холодного воздуха при нагреве. Таймер, съёмная панель и цифровой дисплей упрощают регулярную эксплуатацию.

Система уместна в пространствах с умеренными требованиями к климату, где важны стабильная работа при колебаниях напряжения и поддержание комфортных условий в течение дня. Наличие фильтров и автоматической очистки испарителя делает модель практичной для использования в быту и небольших рабочих помещениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1 сплит-система Bravo on/off 7.03 кВт до 75 м²

Автоматическая оттайка инея	Есть
Работа по таймеру	Есть
Автоматическое качание заслонок	Есть
Цифровой дисплей	Есть
Осушение воздуха	Есть
Комбинированный фильтр	Есть
Теплый пуск	Есть
Быстрый выход на режим	Есть
Фильтр высокой степени очистки	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая очистка испарителя	Есть
Автоматический выбор режима	Есть
Самодиагностика	Есть
Съемная лицевая панель	Есть
Защита от нестабильности электропитания	160 - 250 В
Мощность охлаждения	7.03 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия	Bravo
Тип товара	Сплит-система on/off
Мощность обогрева	7.33 кВт
Площадь помещения, до	75 м²
Габариты внутреннего блока	1040 x 220 x 327 мм
Габариты наружного блока	845 x 363 x 702 мм
Вес внутреннего блока	13.2 кг
Вес наружного блока	48.8 кг
Уровень шума	34 дБА
Потребляемая мощность	2.5 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Фото KENTATSU KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1 сплит-система Bravo on/off
7.03 кВт до 75 м²**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>