

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGT35HZAN1-KSRT35HZAN1 - инверторная сплит-
система серии Team
(KSGT35HZAN1-KSRT35HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGT35HZAN1-KSRT35HZAN1

Характеристики товара

Фото KSGT35HZAN1-KSRT35HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGT35HZAN1-KSRT35HZAN1 - инверторная сплит-система серии Team

Сплит-система KSGT35HZAN1-KSRT35HZAN1 серии Team - инверторная система для кондиционирования одного помещения, включающая внутренний блок KSGT35HZAN1 и наружный блок KSRT35HZAN1. Компактный внутренний модуль сочетается с наружным блоком для размещения вне жилой зоны. Модель ориентирована на использование в комнате или небольшом кабинете, где важно поддерживать стабильную температуру в режимах охлаждения и обогрева.

Охлаждение: 3.2 кВт, обогрев: 3.4 кВт, потребляемая мощность: 0.78 кВт. Эти параметры подходят для помещения площадью до 40 м². Внутренний блок: 790 x 200 x 275 мм, 9 кг. Наружный блок: 842 x 320 x 596 мм, 29 кг. Уровень шума внутреннего блока: 28 дБА, что важно для жилых пространств, требующих спокойной работы оборудования.

Серия Team включает множество автоматических функций: качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, локальный микроклимат, режим «Не беспокоить», комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима, съемная лицевая панель, автоматический перезапуск, гибкое подключение, цифровой дисплей, интеллектуальная разморозка, энергосбережение, защита от коррозии, защита от нестабильности электропитания и самодиагностика. Модель рассчитана на повседневную эксплуатацию в жилых и небольших рабочих помещениях, где важны базовый комфорт, автоматические режимы и удобство управления.

Ключевые особенности KSGT35HZAN1-KSRT35HZAN1

- **Тип:** Сплит-система.
- **Серия:** Team.
- **Исполнение:** Инверторное.
- **Охлаждение:** 3.2 кВт.
- **Обогрев:** 3.4 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.78 кВт.
- **Уровень шума:** 28 дБА.
- **Внутренний блок:** 790 x 200 x 275 мм, 9 кг.
- **Наружный блок:** 842 x 320 x 596 мм, 29 кг.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, локальный микроклимат, режим «Не беспокоить», комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима, съемная лицевая панель, автоматический перезапуск, гибкое подключение, цифровой дисплей, интеллектуальная разморозка, энергосбережение, защита от коррозии, защита от нестабильности электропитания, самодиагностика.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для кондиционирования жилых комнат, спален, гостиных и небольших рабочих помещений. Инверторная схема работы поддерживает заданный режим без лишних колебаний, а набор автоматических функций делает эксплуатацию удобной в повседневном использовании.

Модель уместна в помещениях, где требуются не только охлаждение и обогрев, но и дополнительные сценарии: осушение воздуха, ночной режим, таймер, автоматический выбор режима и управление направлением воздушного потока. Уровень шума 28 дБА делает систему комфортной для использования в пространстве, требующем спокойной работы оборудования.

Комплект из внутреннего и наружного блоков применяется как в квартире, так и в небольшом офисе или кабинете для отдельной климатической зоны.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGT35HZAN1-KSRT35HZAN1 - инверторная сплит-система серии Team

Мощность охлаждения	3.2 кВт
Мощность обогрева	3.4 кВт
Серия	Team
Тип	Сплит-система
Площадь обслуживания	До 40 м²
Потребляемая мощность	0.78 кВт
Уровень шума	28 дБА
Вес наружного блока	29 кг
Вес внутреннего блока	9 кг
Габариты наружного блока	842 x 320 x 596 мм
Габариты внутреннего блока	790 x 200 x 275 мм
Функции	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, локальный микроклимат, режим «Не беспокоить», комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима, съемная лицевая панель, автоматический перезапуск, гибкое подключение, цифровой дисплей, интеллектуальная разморозка, энергосбережение, защита от коррозии, защита от нестабильности электропитания, самодиагностика
Исполнение	Инверторное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комплект поставки

Внутренний блок KSGT35HZAN1, наружный блок KSRT35HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGT35HZAN1-KSRT35HZAN1 - инверторная сплит-система серии Team



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>