

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGT61HZAN1-KSRT61HZAN1 - инверторная сплит-
система Team
(KSGT61HZAN1-KSRT61HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGT61HZAN1-KSRT61HZAN1

Характеристики товара

Фото KSGT61HZAN1-KSRT61HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGT61HZAN1-KSRT61HZAN1 - инверторная сплит-система Team

Инверторная сплит-система KENTATSU KSGT61HZAN1-KSRT61HZAN1 серии Team обеспечивает комфортный микроклимат в помещениях площадью до 65 м². Система сочетает точное поддержание температуры с плавной работой компрессора и функциями для повседневного использования в жилых и коммерческих интерьерах. Во внутреннем блоке предусмотрены автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, автоматический выбор режима, таймер до 24 часов, автоматический перезапуск, съемная лицевая панель и цифровой дисплей.

Система работает на охлаждение (6.16 кВт) и обогрев (6.2 кВт), обслуживая любой сезон. Потребляемая мощность составляет 2 кВт при напряжении сети 160 - 250 В. Внутренний блок размером 970 x 224 x 300 мм весит 13.5 кг, наружный блок 955 x 396 x 700 мм весит 46 кг. Уровень шума 33 дБА обеспечивает комфортную работу там, где требуется акустический комфорт.

Модель оснащена автоматической оттайкой инея, самодиагностикой, защитой от коррозии и нестабильности электропитания, а также обнаружением утечки хладагента. Функция "Комфортный сон" постепенно изменяет температуру в течение двух часов, одновременно снижая шум и энергопотребление.

Для очистки воздуха используется двухступенчатая фильтрация: высокоплотный фильтр с ячейками менее 500 мкм эффективнее удаляет пыль и пыльцу, а фильтр с оксидом титана нейтрализует запахи. Вывод фреоновых трубопроводов в двух направлениях упрощает выбор места монтажа внутреннего блока.

Ключевые особенности KSGT61HZAN1-KSRT61HZAN1

- **Тип системы:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Team.
- **Мощность охлаждения:** 6.16 кВт.
- **Мощность обогрева:** 6.2 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 65 м².
- **Уровень шума:** 33 дБА.
- **Потребляемая мощность:** 2 кВт.
- **Напряжение сети:** 160 - 250 В.
- **Размеры внутреннего блока:** 970 x 224 x 300 мм.
- **Размеры наружного блока:** 955 x 396 x 700 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 13.5 кг.
- **Вес наружного блока:** 46 кг.
- **Фильтрация воздуха:** Высокоплотный фильтр и фильтр с оксидом титана.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Инверторная система подходит для спален, гостиных, кабинетов и небольших офисов, где нужна стабильная температура без резких колебаний. Автоматическое качание заслонок обеспечивает равномерное распределение воздуха по комнате, а инверторная схема поддерживает заданный режим плавно.

Функции осушения, комфортного сна, быстрого выхода на режим и автоматического выбора режима удобны при переменной погоде и высокой влажности. Таймер и автоматический перезапуск упрощают управление в доме и на работе, а беспроводной пульт позволяет изменять режим из любого уголка помещения.

Модель практична для интенсивного использования благодаря защите от нестабильного питания, механизмам самодиагностики и фильтрации. Комбинация охлаждения и обогрева делает её универсальным решением для круглогодичного комфорта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGT61HZAN1-KSRT61HZAN1 - инверторная сплит-система Team

Автоматический перезапуск	Есть
Фильтр с оксидом титана	Очистка воздуха от запахов
Фильтр высокой плотности	Ячейки менее 500 мкм
Управление скоростью вентилятора	Низкая - средняя - высокая - авто
Автоматическое качание заслонок	Есть
Осушение воздуха	Есть
Теплый пуск	Есть
Защита от коррозии	Есть
Быстрый выход на режим	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматический выбор режима	Охлаждение, нагрев, вентиляция
Автоматическая защита	Есть
Самодиагностика	Есть
Таймер	До 24 часов
Комфортный сон	Температура изменяется в течение двух часов
Расход воздуха	0.3 м/с
Направление вывода трубопровода	В двух направлениях

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность охлаждения	6.16 кВт
Серия	Team
Тип товара	Инверторная сплит-система
Мощность обогрева	6.2 кВт
Площадь помещения, до	65 м²
Модель	KSGT61HZAN1-KSRT61HZAN1
UPC	KSGT61HZAN1-KSRT61HZAN1
Бренд	KENTATSU
Напряжение питания	160 - 250 В
Потребляемая мощность	2 кВт
Вес внутреннего блока	13.5 кг
Вес наружного блока	46 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	970 x 224 x 300 мм
Наружный блок (Ш x В x Г)	955 x 396 x 700 мм
Уровень шума	33 дБА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGT61HZAN1-KSRT61HZAN1 - инверторная сплит-система Team



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>