

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGQ26HFAN1-KSRQ26HFAN1 сплит-система
Quantum on/off
(KSGQ26HFAN1-KSRQ26HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGQ26HFAN1-KSRQ26HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGQ26HFAN1-KSRQ26HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGQ26HFAN1-KSRQ26HFAN1 сплит-система Quantum on/off

Настенная сплит-система KENTATSU KSGQ26HFAN1-KSRQ26HFAN1 серии Quantum on/off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 30 м². Используется для жилых комнат, спален, кабинетов и небольших офисных пространств, где требуется поддерживать комфортный микроклимат.

Система развивает мощность охлаждения 2.55 кВт и мощность обогрева 2.65 кВт при потреблении 0.73 кВт. Уровень шума внутреннего блока - 26 дБА. Внутренний блок размерами 744 x 256 x 185 мм весит 8 кг, наружный блок 720 x 428 x 310 мм - 25 кг. Кондиционер использует озонобезопасный хладагент R32, работает в диапазоне напряжения 160-250 В и имеет антикоррозионное покрытие теплообменника и корпуса.

Ключевые особенности KSGQ26HFAN1-KSRQ26HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** Quantum on/off.
- **Мощность охлаждения:** 2.55 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.65 кВт.
- **Площадь помещения:** До 30 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.73 кВт.
- **Уровень шума:** 26 дБА.
- **Хладагент:** R32.
- **Диапазон напряжения:** 160 - 250 В.
- **Внутренний блок:** 744 x 256 x 185 мм.
- **Наружный блок:** 720 x 428 x 310 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8 кг.
- **Вес наружного блока:** 25 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для жилых помещений, где важны стабильное охлаждение летом и обогрев в межсезонье. Низкий уровень шума в 26 дБА позволяет использовать кондиционер в спальнях и рабочих кабинетах без дискомфорта.

Функция быстрого выхода на режим ускоряет достижение заданной температуры, автоматическое качание заслонок обеспечивает равномерное распределение воздуха по комнате. Режим осушения полезен при повышенной влажности, а теплый пуск снижает дискомфорт при включении нагрева.

Система оснащена скрытым цифровым дисплеем, беспроводным пультом управления и функцией защиты от нестабильности электропитания. Автоматический перезапуск, самодиагностика и автоматическая защита упрощают эксплуатацию. Режим комфортного сна и таймер помогают настроить работу на нужный график, а функция «Не беспокоить» обеспечивает спокойный отдых.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGQ26HFAN1-KSRQ26HFAN1 сплит-система Quantum on/off

Мощность охлаждения	2.55 кВт
Площадь помещения, до	30 м²
Мощность обогрева	2.65 кВт
Серия	Quantum on/off
Тип	Настенная сплит-система
Наружный блок (Ш x В x Г)	720 x 428 x 310 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	744 x 256 x 185 мм
Вес наружного блока	25 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Потребляемая мощность	0.73 кВт
Диапазон напряжения	160 - 250 В
Уровень шума	26 дБА
Функции	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, комфортный сон, таймер, функция «Не беспокоить»
Хладагент	R32
Режимы работы	Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Особенности

Скрытый цифровой дисплей, беспроводной пульт управления, защита от нестабильности электропитания, антикоррозионное покрытие


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGQ26HFAN1-KSRQ26HFAN1 сплит-система Quantum on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>