


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGQ35HFAN1-KSRQ35HFAN1 - сплит-система
Quantum, on/off
(KSGQ35HFAN1-KSRQ35HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGQ35HFAN1-KSRQ35HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGQ35HFAN1-KSRQ35HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGQ35HFAN1-KSRQ35HFAN1 - сплит-система Quantum, on/off

Сплит-система KENTATSU KSGQ35HFAN1-KSRQ35HFAN1 серии Quantum, on/off предназначена для помещений площадью до 40 м². Комплект включает внутренний и наружный блоки с функциями для комфортной ежедневной эксплуатации: автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, таймер 24 часа, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск и скрытый цифровой дисплей. Система ориентирована на бытовое или офисное применение, где требуется стабильная работа в течение сезона и аккуратное размещение внутреннего блока в интерьере.

Мощность охлаждения 3.25 кВт, обогрева - 3.40 кВт при потребляемой мощности 1.01 кВт. Внутренний блок размерами 819x256x185 мм весит 8.5 кг, наружный блок 776x540x320 см — 30 кг. Уровень шума составляет 33 дБА. Защита системы включает антикоррозийное покрытие, защиту от нестабильности электропитания в диапазоне 160-250 В, самодиагностику и автоматическую защиту. В режиме нагрева работает автоматическая оттайка инея и теплый пуск.

Воздушный поток из внутреннего блока ограничен 0.3 м/с для снижения ощущения сквозняка. Режим осушения поддерживает влажность 35-60% при обычных условиях. Съемная лицевая панель облегчает обслуживание, таймер позволяет программировать включение и выключение на сутки вперед.

Модель подходит для помещений, где важны понятное управление, базовая функциональность и стабильная работа на охлаждение и обогрев. Система удобна для жилых квартир, комнат и небольших офисов.

Ключевые особенности KSGQ35HFAN1-KSRQ35HFAN1

- **Тип:** Сплит-система.
- **Серия:** Quantum, on/off.
- **Мощность охлаждения:** 3.25 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.40 кВт.
- **Площадь помещения:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.01 кВт.
- **Уровень шума:** 33 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 819x256x185 мм.
- **Габариты наружного блока:** 776x540x320 см.
- **Вес внутреннего блока:** 8.5 кг.
- **Вес наружного блока:** 30 кг.
- **Диапазон напряжения:** От 160 до 250 В.
- **Скорость воздуха:** До 0.3 м/с.
- **Влажность при осушении:** 35-60%.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Защита:** От коррозии, от нестабильности электропитания, самодиагностика и автоматическая защита.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для жилых комнат, квартир и небольших офисных помещений площадью до 40 м². Помогает поддерживать комфортную температуру в течение дня, быстро выходит на заданный режим и может работать как на охлаждение, так и на обогрев.

Модель удобна для помещений, где важны тихая работа, автоматическое распределение воздушного потока и мягкий микроклимат без заметных сквозняков. Таймер, автоматический выбор режима и режим осушения делают эксплуатацию удобной в любую погоду.

Система применима в межсезонье и в помещениях с повышенной влажностью, когда требуется снижение влажности без существенного изменения температуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGQ35HFAN1-KSRQ35HFAN1 - сплит-система Quantum, on/off

Мощность охлаждения	3.25 кВт
Мощность обогрева	3.40 кВт
Серия	Quantum, on/off
Площадь помещения	До 40 м²
Потребляемая мощность	1.01 кВт
Диапазон напряжения	От 160 до 250 В
Уровень шума	33 дБА
Вес наружного блока	30 кг
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Габариты наружного блока	776x540x320 см
Габариты внутреннего блока	819x256x185 мм
Функции	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск
Защита	От коррозии, от нестабильности электропитания, самодиагностика и автоматическая защита
Скорость воздуха	До 0.3 м/с
Влажность при осушении	Quantum, on/off


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGQ35HFAN1-KSRQ35HFAN1 - сплит-система Quantum, on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>