


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGQ61HFAN1-KSRQ61HFAN1 - сплит-система
Quantum, on/off
(KSGQ61HFAN1-KSRQ61HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGQ61HFAN1-KSRQ61HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGQ61HFAN1-KSRQ61HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGQ61HFAN1-KSRQ61HFAN1 - сплит-система Quantum, on/off

Сплит-система KENTATSU KSGQ61HFAN1-KSRQ61HFAN1 серии Quantum, on/off предназначена для помещений площадью до 65 м². Комплект включает внутренний и наружный блоки с функциями для комфортной эксплуатации: автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, таймер 24 часа, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск и скрытый цифровой дисплей. Система рассчитана на охлаждение и обогрев пространства в квартире, офисе или помещении аналогичного назначения.

Мощность охлаждения 6.1 кВт, обогрева - 6.70 кВт при потребляемой мощности 1.86 кВт. Внутренний блок размерами 1013x307x221 мм весит 14 кг, наружный блок 913x680x378 мм — 50 кг. Уровень шума 37 дБА. Система оснащена защитой от коррозии, защитой от нестабильности электропитания в диапазоне 160-250 В, самодиагностикой и автоматической защитой. В режиме нагрева применяется автоматическая оттайка инея и теплый пуск.

Воздушный поток ограничен 0.3 м/с для снижения сквозняков. Режим осушения поддерживает влажность 35-60% при обычных условиях. Съемная лицевая панель облегчает обслуживание, таймер позволяет программировать включение и выключение на сутки вперед.

Модель подходит для помещений, где требуется повышенная производительность, понятное управление и стабильная работа в течение сезона. Сочетание мощности и базового набора функций делает систему удобной для жилых и офисных интерьеров.

Ключевые особенности KSGQ61HFAN1-KSRQ61HFAN1

- **Тип:** Сплит-система.
- **Серия:** Quantum, on/off.
- **Мощность охлаждения:** 6.1 кВт.
- **Мощность обогрева:** 6.70 кВт.
- **Площадь помещения:** До 65 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.86 кВт.
- **Уровень шума:** 37 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 1013x307x221 мм.
- **Габариты наружного блока:** 913x680x378 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 14 кг.
- **Вес наружного блока:** 50 кг.
- **Диапазон напряжения:** От 160 до 250 В.
- **Скорость воздуха:** До 0.3 м/с.
- **Влажность при осушении:** 35-60%.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Защита:** От коррозии, от нестабильности электропитания, самодиагностика и автоматическая защита.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для жилых комнат, квартир и офисных помещений площадью до 65 м². Рассчитана на работу в режимах охлаждения и обогрева с поддержанием комфортного микроклимата в течение всего сезона.

Модель удобна для помещений, где требуется автоматическое распределение воздуха, быстрый выход на заданный режим и возможность работы в режиме осушения. Таймер и автоматический выбор режима упрощают ежедневное использование, а теплый пуск делает работу в режиме нагрева более комфортной.

Благодаря скрытому дисплею, съемной лицевой панели и автоматическому перезапуску система подходит для регулярной эксплуатации в бытовых и офисных интерьерах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGQ61HFAN1-KSRQ61HFAN1 - сплит-система Quantum, on/off

Мощность охлаждения	6.1 кВт
Мощность обогрева	6.70 кВт
Серия	Quantum, on/off
Площадь помещения	До 65 м²
Потребляемая мощность	1.86 кВт
Диапазон напряжения	От 160 до 250 В
Уровень шума	37 дБА
Вес наружного блока	50 кг
Вес внутреннего блока	14 кг
Габариты наружного блока	913x680x378 мм
Габариты внутреннего блока	1013x307x221 мм
Функции	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск
Защита	От коррозии, от нестабильности электропитания, самодиагностика и автоматическая защита
Скорость воздуха	До 0.3 м/с
Влажность при осушении	Quantum, on/off


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGQ61HFAN1-KSRQ61HFAN1 - сплит-система Quantum, on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>