

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGTE35HZAN1-KSRTE35HZAN1 сплит-система
настенная, инверторная, Team DC
(KSGTE35HZAN1-KSRTE35HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTE35HZAN1-KSRTE35HZAN1

Характеристики товара

Фото KSGTE35HZAN1-KSRTE35HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGTE35HZAN1-KSRTE35HZAN1 сплит-система настенная, инверторная, Team DC

Настенная инверторная сплит-система KENTATSU KSGTE35HZAN1-KSRTE35HZAN1 серии Team DC предназначена для создания комфортного микроклимата в помещениях до 40 м². Модель работает в режимах охлаждения и обогрева с автоматической фильтрацией воздуха. Инверторное управление позволяет точнее поддерживать заданную температуру и рационально расходовать электроэнергию при обычных сценариях использования.

Кондиционер оснащен функциями комфортного сна, энергосбережения, локального комфорта и режимом «не беспокоить». Для холодного периода реализованы охлаждение и обогрев при низкой температуре, интеллектуальная разморозка, автоматическая оттайка инея и автоматический перезапуск. Система включает микропроцессорную самодиагностику, защиту, теплый пуск, автоматический выбор режима, осушение воздуха и управление скоростью вентилятора. Управление осуществляется с помощью беспроводного пульта, информационного дисплея и таймера на 24 часа.

Дополнительные возможности включают автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, съемную лицевую панель. Система поддерживает защиту от коррозии и устойчива к колебаниям напряжения 160–250 В.

Ключевые особенности KSGTE35HZAN1-KSRTE35HZAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система, инверторная.
- **Серия:** Team DC.
- **Мощность охлаждения:** 3.5 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.6 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.99 кВт.
- **Уровень шума:** 26 дБА.
- **Размеры внутреннего блока:** 845 x 289 x 209 мм.
- **Размеры наружного блока:** 776 x 540 x 320 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 10 кг.
- **Вес наружного блока:** 29 кг.
- **Режимы и функции:** Комфортный сон, энергосбережение, локальный комфорт, не беспокоить, интеллектуальная разморозка, автоматическая оттайка инея, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматический выбор режима, теплый пуск.
- **Управление:** Беспроводной пульт, таймер на 24 часа, индикация температуры, информационный дисплей.
- **Дополнительные возможности:** Осушение воздуха, автоматическое качание заслонок, управление скоростью вентилятора, съемная лицевая панель.
- **Защита:** Защита от коррозии, работа при напряжении 160 - 250 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для охлаждения и обогрева воздуха в квартире, доме, офисе или другом помещении сопоставимой площади. Настенное исполнение позволяет рационально использовать пространство и обеспечить направленное распределение воздушного потока.

Сплит-система удобна для помещений, где важны стабильная температура, мягкая ночная работа и возможность точной настройки режимов. Функции осушения, локального комфорта и автоматического выбора режима позволяют использовать кондиционер в разных погодных условиях и при изменяющейся нагрузке.

Модель также подходит для ситуаций, когда требуются таймер, перезапуск после отключения питания, дисплей с индикацией рабочих параметров и удобное дистанционное управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGTE35HZAN1-KSRTE35HZAN1 сплит-система настенная, инверторная, Team DC

Мощность охлаждения	3.5 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Мощность обогрева	3.6 кВт
Наружный блок (Ш x В x Г)	776 x 540 x 320 мм
Вес наруж. блока	29 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	845 x 289 x 209 мм
Вес внутр. блока	10 кг
Потребляемая мощность	0.99 кВт
Уровень шума	26 дБА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGTE35HZAN1-KSRTE35HZAN1 сплит-система настенная, инверторная, Team DC



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>