

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1 - сплит-система серии
Bravo, on/off
(KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1 - сплит-система серии Bravo, on/off

Сплит-система Kentatsu KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1 серии Bravo выполнена в формате on/off и включает внутренний блок KSGB21HFAN1 и наружный блок KSRB21HFAN1. Это настенная климатическая система для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Модель подходит для жилых комнат, небольших офисов, кабинетов и других помещений, где требуется поддерживать комфортную температуру круглый год.

Система обеспечивает мощность охлаждения 2.2 кВт и обогрева 2.34 кВт при потребляемой мощности 0.68 кВт. Внутренний блок имеет габариты 715 x 194 x 285 мм и массу 7.1 кг, наружный блок — 700 x 270 x 550 мм и массу 25.3 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 27 дБА. Эти параметры делают модель практичной для ежедневного использования.

Серия Bravo предлагает богатый функционал: автоматическое качание заслонок обеспечивает равномерное распределение воздуха, быстрый выход на режим и теплый пуск сокращают время разгона, управление скоростью вентилятора дает гибкость, осушение воздуха и локальный микроклимат адаптируют работу к сезону. Режим «Не беспокоить» и комфортный сон подстраивают климат под отдых, фильтры высокой степени очистки и комбинированный фильтр обслуживают воздух. Автоматическая очистка испарителя, таймер, автоматический выбор режима, съемная лицевая панель, автоматический перезапуск, гибкая система подключения, цифровой дисплей упрощают эксплуатацию. Защита от коррозии, защита от нестабильности электропитания 160 - 250 В, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, самодиагностика и автоматическая защита обеспечивают надежность. Класс энергоэффективности A.

Ключевые особенности KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система on/off.
- **Серия:** Bravo.
- **Мощность охлаждения:** 2.2 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.68 кВт.
- **Уровень шума:** 27 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 715 x 194 x 285 мм.
- **Габариты наружного блока:** 700 x 270 x 550 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7.1 кг.
- **Вес наружного блока:** 25.3 кг.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха, локальный микроклимат, режим «Не беспокоить», комфортный сон, фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр, автоматическая очистка испарителя, таймер, автоматический выбор режима, съемная лицевая панель, автоматический перезапуск, гибкая система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

подключения, цифровой дисплей, защита от коррозии, защита от нестабильности электропитания, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, самодиагностика и автоматическая защита.

- **Класс энергоэффективности: А.**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель предназначена для бытового и офисного кондиционирования воздуха в помещениях небольшой площади — спальнях, гостиных, детских комнатах, кабинетах, небольших офисах и магазинах. Она обеспечивает как летнее охлаждение, так и зимний обогрев.

Функции автоматического качания заслонок, осушения воздуха, комфортного сна и локального микроклимата позволяют настроить работу под конкретные сценарии использования. Многоступенчатая фильтрация, автоматическая очистка испарителя и набор защитных функций делают кондиционер надежным помощником для повседневной эксплуатации в течение сезона охлаждения и отопления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1 - сплит-система серии Bravo, on/off

Быстрый выход на режим	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Автоматическая очистка испарителя	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Класс энергоэффективности	A
Режим «Не беспокоить»	Есть
Защита от нестабильности электропитания	160 - 250 В
Локальный микроклимат	Есть
Фильтр высокой степени очистки	Есть
Автоматический выбор режима	Есть
Защита от коррозии	Есть
Теплый пуск	Есть
Гибкая система подключения	Есть
Комбинированный фильтр	Есть
Осушение воздуха	Есть
Цифровой дисплей	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Автоматическое качание заслонок	Есть
Съемная лицевая панель	Есть
Управление скоростью вентилятора	Низкая - средняя - высокая - авто
Автоматический перезапуск	Есть
Комфортный сон	Есть
Таймер	Есть
Самодиагностика	Есть
Автоматическая защита	Есть
Потребляемая мощность	0.68 кВт
Потребляемая мощность	0.68 кВт
Серия	Bravo
Площадь помещения, до	25 м²
Мощность обогрева	2.34 кВт
Тип товара	Настенная сплит-система
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Уровень шума	27 дБА
Вес наружного блока	25.3 кг
Вес внутреннего блока	7.1 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Габариты наружного блока	700 x 270 x 550 мм
Габариты внутреннего блока	715 x 194 x 285 мм
Бренд	Kentatsu
UPC	KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1
Артикул	KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1 - сплит-система серии Bravo, on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>