

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGU21HZAN1-KSRU21HZAN1 сплит-система Turin
инверторный
(KSGU21HZAN1-KSRU21HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGU21HZAN1-KSRU21HZAN1

Характеристики товара

Фото KSGU21HZAN1-KSRU21HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGU21HZAN1-KSRU21HZAN1 сплит-система Turin инверторный

Сплит-система KENTATSU KSGU21HZAN1-KSRU21HZAN1 серии Turin с инверторным управлением предназначена для охлаждения и обогрева небольших помещений до 25 м². Инверторная технология обеспечивает экономичное энергопотребление, плавное регулирование мощности и тихую работу — всего 24 дБА. Модель идеальна для спальни, кабинета или небольшой комнаты, где требуется комфорт без избыточного шума.

Внутренний блок компактных размеров легко впишется в любой интерьер, а скрытый цифровой дисплей отображает текущие параметры. Система поддерживает охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение с автоматическим выбором режима. Функции комфортного сна, теплого пуска и быстрого выхода на режим обеспечивают удобное использование. Интеллектуальная разморозка наружного блока позволяет работать при температуре до -15 °C.

Кондиционер оснащен таймером на 24 часа, автоматическим перезапуском после перебоев питания, блокировкой клавиш пульта и самодиагностикой. При пониженном напряжении сети (до 187 В) система продолжает функционировать, а пусковой ток не превышает 5 А, что позволяет подключать его в сетях с ограничениями по мощности.

Технические параметры: охлаждение 2,2 кВт, обогрев 2,3 кВт, потребление 0,68 кВт. Размеры внутреннего блока 819 × 254 × 185 мм (8,5 кг), наружного — 720 × 428 × 310 мм (21,5 кг). Модель подходит для круглогодичного применения в помещениях с изменяющимся климатом, обеспечивая стабильное охлаждение летом, обогрев в межсезонье и осушение при повышенной влажности.

Ключевые особенности KSGU21HZAN1-KSRU21HZAN1

- **Тип:** Сплит-система.
- **Серия:** Turin, инверторный.
- **Режимы работы:** Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический выбор режима.
- **Комфорт:** Комфортный сон, быстрый выход на режим, теплый пуск, блокировка клавиш пульта.
- **Управление:** Беспроводной пульт, таймер на 24 часа, автоматический перезапуск.
- **Защита:** Самодиагностика, автоматическая защита, работа при пониженном напряжении, интеллектуальная разморозка.
- **Ограничения:** Пусковой ток до 5 А, работа при наружной температуре до -15 °C.
- **Дисплей:** Скрытый цифровой с возможностью отключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для квартир, небольших комнат и офисов площадью до 25 м². Тихая работа (24 дБА) и компактный размер делают ее идеальной для спальни, детской или кабинета. Инверторное управление позволяет экономить электроэнергию при частичной нагрузке. Режим осушения полезен в периоды повышенной влажности, а автоматический выбор режима упрощает повседневное использование. Работа при пониженном напряжении и низкий пусковой ток позволяют использовать кондиционер в сетях с ограничениями, а интеллектуальная разморозка обеспечивает надежную работу в зимний период.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGU21HZAN1-KSRU21HZAN1 сплит-система Turin инверторный

Уровень шума	24 дБА
Ограничения	Пусковой ток до 5 А, работа при наружной температуре до -15 °C
Дисплей	Скрытый цифровой с возможностью отключения
Комфортные функции	Комфортный сон, быстрый выход на режим, теплый пуск, блокировка клавиш пульта
Защита	Самодиагностика, автоматическая защита, работа при пониженном напряжении, интеллектуальная разморозка
Управление	Беспроводной пульт, таймер на 24 часа, автоматический перезапуск
Режимы работы	Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический выбор режима
Тип	Сплит-система
Серия	Turin, инверторный
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Мощность обогрева	2.30 кВт
Площадь помещения, до	25 м²
Вес внутр. блока	8.5 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	819 x 254 x 185 мм
Вес наруж. блока	21.5 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Наружный блок (Ш x В x Г)

720 x 428 x 310 мм

Потребляемая мощность

0.68 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGU21HZAN1-KSRU21HZAN1 сплит-система Turin инверторный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>