

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGU35HZAN1-KSRU35HZAN1 сплит-система Turin
инверторный
(KSGU35HZAN1-KSRU35HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGU35HZAN1-KSRU35HZAN1

Характеристики товара

Фото KSGU35HZAN1-KSRU35HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGU35HZAN1-KSRU35HZAN1 сплит-система Turin инверторный

Сплит-система KENTATSU KSGU35HZAN1-KSRU35HZAN1 серии Turin с инверторным управлением предназначена для охлаждения и обогрева помещений до 40 м². Инверторная технология обеспечивает экономичное потребление энергии и плавное регулирование мощности, а уровень шума всего 26 дБА позволяет использовать кондиционер в спальне, кабинете и обычной жилой комнате.

Внутренний блок компактных размеров хорошо впишется в жилой интерьер, а скрытый цифровой дисплей отображает текущие параметры работы. Система поддерживает режимы охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения с автоматическим выбором. Функции комфортного сна, теплого пуска и быстрого выхода на режим обеспечивают удобное использование в любое время суток. Интеллектуальная разморозка наружного блока гарантирует надежную работу при температуре до -15 °C.

Кондиционер оснащен таймером на 24 часа, автоматическим перезапуском и самодиагностикой. Система работает при пониженном напряжении сети (до 187 В), а пусковой ток не превышает 5 А, что позволяет использовать его в сетях с ограничениями по мощности. Блокировка клавиш пульта предотвращает случайное изменение настроек.

Технические параметры: охлаждение 3,2 кВт, обогрев 3,3 кВт, потребление 1,0 кВт. Размеры внутреннего блока 819 × 254 × 185 мм (8,5 кг), наружного — 848 × 596 × 320 мм (31 кг). Модель идеальна для небольших и средних помещений, обеспечивая стабильное охлаждение летом, обогрев в холодный период и осушение при высокой влажности.

Ключевые особенности KSGU35HZAN1-KSRU35HZAN1

- **Тип:** Сплит-система.
- **Серия:** Turin, инверторный.
- **Режимы работы:** Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический выбор режима.
- **Комфорт:** Комфортный сон, быстрый выход на режим, теплый пуск, блокировка клавиш пульта.
- **Управление:** Беспроводной пульт, таймер на 24 часа, автоматический перезапуск.
- **Защита:** Самодиагностика, автоматическая защита, работа при пониженном напряжении, интеллектуальная разморозка.
- **Ограничения:** Пусковой ток до 5 А, работа при наружной температуре до -15 °C.
- **Дисплей:** Скрытый цифровой с возможностью отключения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для квартир, комнат и офисов площадью до 40 м², где требуется эффективное охлаждение и обогрев. Тихая работа (26 дБА) и инверторное управление делают ее идеальной для спальни, гостиной и кабинета. Режим осушения помогает поддерживать комфортный уровень влажности в дождливые периоды, а автоматическое качание заслонок распределяет воздух равномерно. Таймер и функция «Комфортный сон» обеспечивают удобство ночного использования. Работа при пониженном напряжении и встроенная самодиагностика позволяют надежно использовать систему в сетях с нестабильными параметрами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGU35HZAN1-KSRU35HZAN1 сплит-система Turin инверторный

Уровень шума	26 дБА
Ограничения	Пусковой ток до 5 А, работа при наружной температуре до -15 °С
Дисплей	Скрытый цифровой с возможностью отключения
Комфортные функции	Комфортный сон, быстрый выход на режим, теплый пуск, блокировка клавиш пульта
Защита	Самодиагностика, автоматическая защита, работа при пониженном напряжении, интеллектуальная разморозка
Управление	Беспроводной пульт, таймер на 24 часа, автоматический перезапуск
Режимы работы	Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический выбор режима
Тип	Сплит-система
Серия	Turin, инверторный
Мощность охлаждения	3.20 кВт
Мощность обогрева	3.30 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Вес внутр. блока	8.5 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	819 x 254 x 185 мм
Вес наруж. блока	31 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Наружный блок (Ш x В x Г)

848 x 596 x 320 мм

Потребляемая мощность

1.00 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGU35HZAN1-KSRU35HZAN1 сплит-система Turin инверторный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>