

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGH70HFAN1-KSRH70HFAN1 сплит-система on/off
(KSGH70HFAN1-KSRH70HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGH70HFAN1-KSRH70HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGH70HFAN1-KSRH70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGH70HFAN1-KSRH70HFAN1 сплит-система on/off

Сплит-система KENTATSU KSGH70HFAN1-KSRH70HFAN1 предназначена для настенной установки в помещениях площадью до 75 м². Это компактный бытовой кондиционер с внутренним блоком толщиной 165 мм для удобного размещения в жилых и рабочих пространствах. Система работает в режиме on/off, обеспечивая охлаждение 7.03 кВт и обогрев 7.33 кВт при потребляемой мощности 2.51 кВт.

В состав входят фильтр с ионами серебра, фотокаталитический нанофильтр, генератор аэроионов и автоматическая очистка испарителя. Эта комбинация способствует чистоте воздуха, препятствует образованию плесени и уменьшает неприятные запахи при длительной работе. Режим локального комфорта позволяет кондиционеру ориентироваться на положение пульта управления KIC-71H. Уровень шума 40 дБА, расход воздуха 1160 м³/ч.

Габариты внутреннего блока 1080 x 320 x 200 мм (15 кг), наружного 845 x 695 x 335 мм (53 кг). В комплекте пульт дистанционного управления KIC-71H. Модель подходит для квартир, домов, офисов и других помещений, где требуется настенная сплит-система с повышенной производительностью и функциями очистки воздуха.

Ключевые особенности KSGH70HFAN1-KSRH70HFAN1

- **Тип системы:** Сплит-система on/off.
- **Назначение:** Охлаждение и обогрев помещений.
- **Площадь обслуживания:** До 75 м².
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.51 кВт.
- **Уровень шума:** 40 дБА.
- **Расход воздуха:** 1160 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 1080 x 320 x 200 мм.
- **Габариты наружного блока:** 845 x 695 x 335 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 15 кг.
- **Масса наружного блока:** 53 кг.
- **Особенности очистки воздуха:** Фильтр с ионами серебра, фотокаталитический нанофильтр, генератор аэроионов.
- **Автоочистка:** Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока.
- **Комплектация:** Пульт дистанционного управления KIC-71H.

Применение

Сплит-система подходит для жилых комнат, кабинетов, офисов и помещений, где требуется настенный внутренний блок с повышенной холодопроизводительностью. Режим охлаждения и обогрева позволяет использовать кондиционер в межсезонье и в теплый период года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Функции очистки воздуха и режим локального комфорта делают систему удобной для регулярной эксплуатации, когда важны не только изменение температуры, но и поддержание приятной атмосферы в помещении. Автоочистка испарителя минимизирует накопление влаги и предотвращает появление посторонних запахов при длительном использовании.

Компактное настенное исполнение внутреннего блока идеально для интерьеров, где требуется эффективное использование пространства. Модель применима как в частном, так и в коммерческом секторе в качестве универсальной сплит-системы с функциями охлаждения и обогрева.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGH70HFAN1-KSRH70HFAN1 сплит-система on/off

Мощность охлаждения	7.03 кВт
Площадь помещения, до	75 м²
Мощность обогрева	7.33 кВт
Назначение	Охлаждение и обогрев помещений
Тип системы	Сплит-система on/off
Потребляемая мощность	2.51 кВт
Уровень шума	40 дБА
Расход воздуха	1160 м³/ч
Автоочистка	Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока
Особенности очистки воздуха	Фильтр с ионами серебра, фотокаталитический нанофильтр, генератор аэроионов
Габариты наружного блока	845 x 695 x 335 мм
Габариты внутреннего блока	1080 x 320 x 200 мм
Масса наружного блока	53 кг
Масса внутреннего блока	15 кг
Комплектация	Пульт дистанционного управления KIC-71H

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGH70HFAN1-KSRH70HFAN1 сплит-система on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>