

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Kentatsu KSGN105HFAN3-KSRN105HFAN3 - сплит-система  
Naomi on/off  
(KSGN105HFAN3-KSRN105HFAN3)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KSGN105HFAN3-KSRN105HFAN3

---

Характеристики товара

---

Фото KSGN105HFAN3-KSRN105HFAN3

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание Kentatsu KSGN105HFAN3-KSRN105HFAN3 - сплит-система Naomi on/off

Сплит-система Kentatsu серии Naomi KSGN105HFAN3-KSRN105HFAN3 с управлением on/off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 110 м². Настенное размещение внутреннего блока позволяет рационально использовать полезное пространство в жилых и коммерческих помещениях.

Холодопроизводительность системы составляет 10.55 кВт, теплопроизводительность - 11.14 кВт при потребляемой мощности 3.51 кВт. Внутренний блок (1260 x 362 x 282 мм, 21.3 кг) генерирует воздушный поток 1459 м³/ч при уровне шума 39 дБА. Наружный блок (946 x 810 x 410 мм) весит 53 кг. Система оснащена функцией управления направлением воздуха по горизонтали и вертикали, что позволяет адаптировать подачу воздуха под планировку помещения.

## Ключевые особенности KSGN105HFAN3-KSRN105HFAN3

- **Тип:** Сплит-система, on/off.
- **Серия:** Naomi.
- **Площадь обслуживания:** До 110 м².
- **Мощность охлаждения:** 10.55 кВт.
- **Мощность обогрева:** 11.14 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 3.51 кВт.
- **Уровень шума:** 39 дБА.
- **Расход воздуха:** 1459 м³/ч.
- **Размеры внутреннего блока:** 1260 x 362 x 282 мм.
- **Размеры наружного блока:** 946 x 810 x 410 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 21.3 кг.
- **Вес наружного блока:** 53 кг.
- **Распределение воздуха:** По горизонтали и по вертикали.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## **Применение**

---

Модель подходит для магазинов, ресторанов, спортзалов и других помещений с интенсивным использованием, где требуется обслуживание значительной площади. Высокая производительность по холоду и теплу обеспечивает поддержание комфортного микроклимата в течение всего сезона. Настенное исполнение экономит пространство, а регулировка направления потока по двум осям упрощает адаптацию к любой планировке помещения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики Kentatsu KSGN105HFAN3-KSRN105HFAN3 - сплит-система Naomi on/off

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Уровень шума                | 39 дБА                        |
| Исполнение                  | Настенное                     |
| Распределение воздуха       | По горизонтали и по вертикали |
| Расход воздуха              | 1459 м³/ч                     |
| Тип                         | Сплит-система, on/off         |
| Серия                       | Naomi                         |
| Мощность охлаждения         | 10.55 кВт                     |
| Мощность обогрева           | 11.14 кВт                     |
| Площадь помещения, до       | 110 м²                        |
| Модель                      | KSGN105HFAN3-KSRN105HFAN3     |
| UPC                         | KSGN105HFAN3-KSRN105HFAN3     |
| Бренд                       | Kentatsu                      |
| Вес внутр. блока            | 21.3 кг                       |
| Внутренний блок (Ш x В x Г) | 1260 x 362 x 282 мм           |
| Вес наруж. блока            | 53 кг                         |
| Наружный блок (Ш x В x Г)   | 946 x 810 x 410 мм            |
| Потребляемая мощность       | 3.51 кВт                      |


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото Kentatsu KSGN105HFAN3-KSRN105HFAN3 - сплит-система Naomi on/off**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>