

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGRE70HZAN1-KSRRE70HZAN1 сплит-система
инверторная, серия Rio
(KSGRE70HZAN1-KSRRE70HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGRE70HZAN1-KSRRE70HZAN1

Характеристики товара

Фото KSGRE70HZAN1-KSRRE70HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGRE70HZAN1-KSRRE70HZAN1 сплит-система инверторная, серия Rio

KENTATSU KSGRE70HZAN1-KSRRE70HZAN1 — инверторная сплит-система серия Rio для охлаждения и обогрева помещений площадью до 75 м². Это модель с повышенной производительностью для комнат, где требуется интенсивная подача воздуха и поддержание комфортной температуры на большей площади. Внутренний блок выполнен в лаконичном дизайне со скрытым цифровым дисплеем, а наружный блок рассчитан на стабильную работу в бытовой климатической системе.

Модель оснащена функциями автоматического качания заслонок, быстрого выхода в режим Turbo, автоматического перезапуска после сбоя питания, самодиагностики и защиты компрессора. Антистресс-режим направляет поток так, чтобы исключить прямое воздействие на людей. Теплый пуск предотвращает подачу холодного воздуха при включении отопления, а беспроводной пульт упрощает управление настройками.

Сплит-система предназначена для настенной установки внутреннего блока и эксплуатации в жилых комнатах, кабинетах, офисах и других помещениях большей площади. Модель рассчитана на работу при пониженном напряжении сети до 187 В и защищена от коррозии специальным порошковым покрытием корпуса и конденсатора наружного блока.

Ключевые особенности KSGRE70HZAN1-KSRRE70HZAN1

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Rio.
- **Мощность охлаждения:** 7 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.3 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 75 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.18 кВт.
- **Уровень шума:** 33 дБА.
- **Расход воздуха:** 1250 м³/ч.
- **Размер внутреннего блока:** 800 x 690 x 300 мм.
- **Размер наружного блока:** 1082 x 330 x 233 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 12 кг.
- **Вес наружного блока:** 50 кг.
- **Функции:** Антистресс, автоматическое качание заслонок, Turbo, автоматический перезапуск, самодиагностика, защита, теплый пуск.
- **Питание:** Работа при напряжении сети до 187 В.
- **Защита от коррозии:** Порошковое покрытие корпуса и конденсатора внешнего блока.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, кабинетов и офисов, где требуется высокая производительность и надежное поддержание температуры на площади до 75 м². Модель используют в помещениях, где важны интенсивный воздушный поток и возможность работать при длительной климатической нагрузке.

Антистресс-режим полезен в помещениях с продолжительным пребыванием людей: исключает прямое воздействие потока. Автоматическое качание заслонок обеспечивает равномерное распределение воздуха, а Turbo-режим позволяет быстро выйти на заданную температуру после включения.

Автоматический перезапуск, самодиагностика и защита от нестабильного питания упрощают эксплуатацию, а коррозионная стойкость наружного блока делает модель подходящей для регулярного использования в бытовых и офисных условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGRE70HZAN1-KSRRE70HZAN1 сплит-система инверторная, серия Rio

Мощность охлаждения	7 кВт
Площадь помещения, до	75 м²
Мощность обогрева	7.3 кВт
Серия	Rio
Тип	Инверторная сплит-система
Потребляемая мощность	2.18 кВт
Питание	Работа при напряжении сети до 187 В
Уровень шума	33 дБА
Расход воздуха	1250 м³/ч
Функции	Антистресс, автоматическое качание заслонок, Turbo, автоматический перезапуск, самодиагностика, защита, теплый пуск
Защита от коррозии	Порошковое покрытие корпуса и конденсатора внешнего блока
Вес наружного блока	50 кг
Вес внутреннего блока	12 кг
Размер внутреннего блока	800 x 690 x 300 мм
Размер наружного блока	1082 x 330 x 233 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGRE70HZAN1-KSRRE70HZAN1 сплит-система инверторная, серия Rio



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>