

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGS21HFAN1-S-KSRS21HFAN1 сплит-система Verona
on/off 2.2 кВт на 25 м²
(KSGS21HFAN1-S-KSRS21HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGS21HFAN1-S-KSRS21HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGS21HFAN1-S-KSRS21HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGS21HFAN1-S-KSRS21HFAN1 сплит-система Verona on/off 2.2 кВт на 25 м²

Сплит-система Kentatsu KSGS21HFAN1-S-KSRS21HFAN1 серии Verona on/off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Это дизайнерская модель с серебристой панелью внутреннего блока, рассчитанная на жилые комнаты, квартиры, небольшие офисы и прочие помещения, где требуются компактные размеры, низкий уровень шума и удобный набор режимов. Внутренний блок имеет габариты 722 x 290 x 187 мм и весит 8.3 кг, наружный блок - 700 x 550 x 275 мм при массе 23.9 кг.

Кондиционер работает в четырех режимах: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Холодопроизводительность составляет 2.20 кВт, мощность обогрева - 2.34 кВт, потребляемая мощность - 0.69 кВт. Встроенные функции комфорта включают таймер включения/отключения, режимы "не беспокоить" и "комфортный сон", автоматическое качание горизонтальных заслонок, отключение подсветки дисплея, локальный микроклимат, автоматический перезапуск, самодиагностику и автоматическую защиту. Фильтр высокой степени очистки задерживает пыль и пыльцу, а автоматическая очистка испарителя внутреннего блока предотвращает появление плесени и неприятных запахов.

Режим тихой работы снижает обороты компрессора и вентиляторов обоих блоков. Система включает обнаружение утечки хладагента, гибкую архитектуру подключения и функцию обогрева до 8 °C для поддержания температурного режима при длительном отсутствии людей в холодное время года. Антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от влаги, соли, загрязнителей воздуха и абразивных частиц, улучшая теплообмен. Доработка до минус 40 °C доступна как опция.

Ключевые особенности KSGS21HFAN1-S-KSRS21HFAN1

- **Тип:** Сплит-система, on/off.
- **Серия:** Verona.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Мощность охлаждения:** 2.20 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.69 кВт.
- **Режимы работы:** Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.
- **Фильтрация:** Фильтр высокой степени очистки.
- **Функции комфорта:** Таймер, не беспокоить, комфортный сон, локальный микроклимат.
- **Защита и сервис:** Самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Температурная функция:** Обогрев до 8 °C.
- **Опция:** Доработка до -40 °C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, гостиных, кабинетов и небольших офисных помещений. Четырехрежимная работа позволяет использовать кондиционер как в летний сезон, так и в межсезонье для поддержания стабильного микроклимата.

Функция тихой работы и отключение подсветки дисплея обеспечивают удобство ночной эксплуатации. Режим комфортного сна, таймер и локальный микроклимат облегчают настройку системы под повседневный график дома и офиса.

Функция обогрева до 8 °С полезна для помещений, где требуется поддерживать минимальную температуру в периоды отсутствия людей. Встроенные защитные функции, автоматическая очистка и прочное антикоррозийное покрытие обеспечивают надежную работу в обычных условиях эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGS21HFAN1-S-KSRS21HFAN1 сплит-система Verona on/off 2.2 кВт на 25 м²

Расход воздуха	226/336/401 м³/ч
Защита и сервис	Самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск
Температурная функция	Обогрев до 8 °C
Фильтрация	Фильтр высокой степени очистки
Функции комфорта	Таймер, не беспокоить, комфортный сон, локальный микроклимат
Режимы работы	Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
Опция	Доработка до -40 °C
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Тип	Сплит-система, on/off
Серия	Verona
Мощность охлаждения	2.20 кВт
Мощность обогрева	2.34 кВт
Площадь помещения, до	25 м²
Уровень шума	26 дБА
Вес внутр. блока	8.3 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	722 x 290 x 187 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Вес наруж. блока	23.9 кг
-------------------------	---------

Наружный блок (Ш x В x Г)	700 x 550 x 275 мм
----------------------------------	--------------------

Потребляемая мощность	0.69 кВт
------------------------------	----------


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Фото Kentatsu KSGS21HFAN1-S-KSRS21HFAN1 сплит-система Verona on/off
2.2 кВт на 25 м²**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>