

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGR35HZAN1-KSRR35HZAN1 сплит-система Rio
инверторная 3.20 кВт
(KSGR35HZAN1-KSRR35HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGR35HZAN1-KSRR35HZAN1

Характеристики товара

Фото KSGR35HZAN1-KSRR35HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGR35HZAN1-KSRR35HZAN1 сплит-система Rio инверторная 3.20 кВт

Сплит-система KENTATSU KSGR35HZAN1-KSRR35HZAN1 серии Rio с инверторной технологией DC inverter рассчитана на помещения до 40 м². Инверторное управление обеспечивает точный контроль температуры и экономичную работу компрессора в режиме с переменной нагрузкой. Система предназначена для жилых и небольших коммерческих объектов, где ценятся стабильность, низкий уровень шума и компактные размеры обоих блоков.

Холодопроизводительность 3.20 кВт, тепло 3.50 кВт, потребление 1.00 кВт. Внутренний блок: 800 x 275 x 188 мм, 8 кг. Наружный блок: 800 x 554 x 333 мм, 27 кг. Уровень шума 24 дБА при расходе 420 м³/ч. Конструкция включает скрытый цифровой дисплей, функцию антистресс, автоматическое качание жалюзи, режим Turbo, автоматический перезапуск, самодиагностику, теплый старт и беспроводной пульт управления.

Система стабильно функционирует при напряжении до 187 В, что важно для объектов с электросетевыми помехами. Порошковое покрытие изделия защищает от коррозии и обеспечивает долговечность эксплуатационного облика.

Ключевые особенности KSGR35HZAN1-KSRR35HZAN1

- **Тип:** Сплит-система, инверторная.
- **Серия:** Rio.
- **Площадь обслуживания:** До 40 м².
- **Охлаждение:** 3.20 кВт.
- **Обогрев:** 3.50 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.00 кВт.
- **Уровень шума:** 24 дБА.
- **Расход воздуха:** 420 м³/ч.
- **Размеры внутреннего блока:** 800 x 275 x 188 мм.
- **Размеры наружного блока:** 800 x 554 x 333 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8 кг.
- **Вес наружного блока:** 27 кг.
- **Функции:** Антистресс, автоматическое качание заслонок, Turbo, автоматический перезапуск, самодиагностика, теплый пуск, скрытый цифровой дисплей.
- **Питание:** Стабильная работа при напряжении до 187 В.
- **Управление:** Беспроводной пульт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Инверторная система подходит для регулярного охлаждения и обогрева помещений до 40 м² с непредсказуемой нагрузкой в течение дня. Низкий уровень шума 24 дБА удобен в спальне, а работа по инверторной схеме экономит электроэнергию в жилых комнатах, кабинетах, офисах и учебных помещениях.

Функция антистресс обеспечивает мягкое распределение воздуха, исключая прямые потоки на людей, а автоматическое качание жалюзи гарантирует равномерный климат. Turbo ускоряет достижение целевых параметров, теплый пуск улучшает комфорт при зимней эксплуатации.

Инверторная работа снижает потребление энергии и уровень шума, позволяя системе долгое время работать в щадящем режиме. Устойчивость к просадкам напряжения до 187 В делает модель практичной для районов с нестабильным электроснабжением и объектов, где требуется надежный климат-контроль без постоянного обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGR35HZAN1-KSRR35HZAN1 сплит-система Rio инверторная 3.20 кВт

Мощность охлаждения	3.20 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Мощность обогрева	3.50 кВт
Серия	Rio
Тип	Сплит-система, инверторная
Потребляемая мощность	1.00 кВт
Напряжение работы	До 187 В
Уровень шума	24 дБА
Расход воздуха	420 м³/ч
Функции	Антистресс, автоматическое качание заслонок, Turbo, автоматический перезапуск, самодиагностика, теплый пуск, скрытый цифровой дисплей
Управление	Беспроводной пульт
Размеры наружного блока	800 x 554 x 333 мм
Вес наружного блока	27 кг
Размеры внутреннего блока	800 x 275 x 188 мм
Вес внутреннего блока	8 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGR35HZAN1-KSRR35HZAN1 сплит-система Rio инверторная 3.20 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>