

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGS35HFAN1-S KSRS35HFAN1 сплит-система
Verona on/off серебристая панель 3.52 кВт на 40 м²
(KSGS35HFAN1-S KSRS35HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGS35HFAN1-S KSRS35HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGS35HFAN1-S KSRS35HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGS35HFAN1-S KSRS35HFAN1 сплит-система Verona on/off серебристая панель 3.52 кВт на 40 м²

Сплит-система KENTATSU KSGS35HFAN1-S KSRS35HFAN1 серии Verona предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 40 м². Внутренний блок с серебристой панелью рассчитан на настенную установку и работает в паре с наружным блоком. Это бытовой кондиционер on/off для жилых комнат, квартир, кабинетов и других помещений с круглогодичным климат-контролем.

Система обеспечивает охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию. Мощность охлаждения 3.52 кВт, обогрева 3.81 кВт при потреблении 1.09 кВт. Воздушный поток варьируется на трех скоростях: 523, 464 и 369 м³/ч, уровень шума составляет 26.5 дБА. Внутренний блок размером 802 x 297 x 189 мм весит 8.8 кг, наружный блок 770 x 555 x 300 мм весит 31.2 кг.

Оборудование включает фильтр высокой очистки, отключение свечения дисплея, режим локального микроклимата, таймер включения-отключения, функции "не беспокоить" и комфортный сон. Автоматические возможности: самодиагностика, защита, очистка испарителя, качание горизонтальных заслонок, перезапуск. Теплообменник защищен антикоррозионным покрытием Golden Fin, система обнаруживает утечки хладагента. Пульт управления KIC-85H с подсветкой. Опционально доступна доработка до -40 °C для работы при низких температурах.

Ключевые особенности KSGS35HFAN1-S KSRS35HFAN1

- **Серия:** Verona.
- **Тип:** Сплит-система on/off.
- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.81 кВт.
- **Площадь помещения:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.09 кВт.
- **Уровень шума:** 26.5 дБА.
- **Расход воздуха:** 523/464/369 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 802 x 297 x 189 мм.
- **Габариты наружного блока:** 770 x 555 x 300 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8.8 кг.
- **Вес наружного блока:** 31.2 кг.
- **Фильтрация:** Фильтр высокой степени очистки.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Режимы работы:** Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для жилых и небольших офисных помещений до 40 м². Используется в спальнях, гостиных, кабинетах, гостиничных номерах. Функции комфортного сна и локального микроклимата делают кондиционер удобным для ежедневного использования. Режим осушения уменьшает избыточную влажность, а автоматическая очистка испарителя обеспечивает стабильную работу. Golden Fin защищает от коррозии. Опция доработки до -40 °C расширяет применение в условиях холодного климата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGS35HFAN1-S KSRS35HFAN1 сплит-система Verona on/off серебристая панель 3.52 кВт на 40 м²

Расход воздуха	523/464/369 м³/ч
Дополнительные функции	Отключение свечения дисплея, локальный микроклимат, таймер, функция "не беспокоить", комфортный сон, обнаружение утечки хладагента
Фильтрация	Фильтр высокой степени очистки
Автоматические функции	Самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая очистка испарителя, автоматическое качание горизонтальных заслонок, автоматический перезапуск
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Режимы работы	Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
Опция	Доработка до -40 °C
Пульт управления	KIC-85H с подсветкой
Тип	Сплит-система on/off
Серия	Verona
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Уровень шума	26.5 дБА
Вес внутр. блока	8.8 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Внутренний блок (Ш x В x Г)	802 x 297 x 189 мм
Вес наруж. блока	31.2 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	770 x 555 x 300 мм
Потребляемая мощность	1.09 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGS35HFAN1-S KSRS35HFAN1 сплит-система Verona on/off серебристая панель 3.52 кВт на 40 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>