

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGS53HFAN1-S KSRS53HFAN1 сплит-система
Verona on/off серебристая панель 5.28 кВт на 60 м²
(KSGS53HFAN1-S KSRS53HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGS53HFAN1-S KSRS53HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGS53HFAN1-S KSRS53HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGS53HFAN1-S KSRS53HFAN1 сплит-система Verona on/off серебристая панель 5.28 кВт на 60 м²

Сплит-система KENTATSU KSGS53HFAN1-S KSRS53HFAN1 серии Verona предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 60 м². Внутренний блок с серебристой панелью рассчитан на настенную установку и работает в паре с наружным блоком. Это бытовой кондиционер on/off для жилых и общественных помещений с круглогодичным климат-контролем.

Система обеспечивает охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию. Мощность охлаждения 5.28 кВт, обогрева 5.42 кВт при потреблении 1.64 кВт. Воздушный поток варьируется на трех скоростях: 787, 631 и 509 м³/ч, уровень шума составляет 30 дБА. Внутренний блок размером 965 x 319 x 215 мм весит 11.6 кг, наружный блок 770 x 555 x 300 мм весит 37.7 кг.

Оборудование включает фильтр высокой очистки, отключение свечения дисплея, режим локального микроклимата, таймер включения-отключения, функции "не беспокоить" и комфортный сон. Автоматические возможности: самодиагностика, защита, очистка испарителя, качание горизонтальных заслонок, перезапуск. Теплообменник защищен антикоррозионным покрытием Golden Fin, система обнаруживает утечки хладагента. Пульт управления KIC-85H с подсветкой. Опционально доступна доработка до -40 °C для работы при низких температурах.

Ключевые особенности KSGS53HFAN1-S KSRS53HFAN1

- **Серия:** Verona.
- **Тип:** Сплит-система on/off.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.42 кВт.
- **Площадь помещения:** До 60 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Уровень шума:** 30 дБА.
- **Расход воздуха:** 787/631/509 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 965 x 319 x 215 мм.
- **Габариты наружного блока:** 770 x 555 x 300 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 11.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 37.7 кг.
- **Фильтрация:** Фильтр высокой степени очистки.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Режимы работы:** Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для жилых и общественных помещений до 60 м². Используется в просторных комнатах, офисах, кабинетах, клиниках, гостиничных номерах и магазинах. Функции комфортного сна и локального микроклимата делают кондиционер удобным для ежедневного использования. Режим осушения уменьшает избыточную влажность, а автоматическая очистка испарителя обеспечивает стабильную работу. Golden Fin защищает от коррозии. Опция доработки до -40 °С расширяет применение в условиях холодного климата.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGS53HFAN1-S KSR53HFAN1 сплит-система Verona on/off серебристая панель 5.28 кВт на 60 м²

Расход воздуха	787/631/509 м³/ч
Дополнительные функции	Отключение свечения дисплея, локальный микроклимат, таймер, функция "не беспокоить", комфортный сон, обнаружение утечки хладагента
Фильтрация	Фильтр высокой степени очистки
Автоматические функции	Самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая очистка испарителя, автоматическое качание горизонтальных заслонок, автоматический перезапуск
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Режимы работы	Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
Опция	Доработка до -40 °C
Пульт управления	KIC-85H с подсветкой
Тип	Сплит-система on/off
Серия	Verona
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.42 кВт
Площадь помещения, до	60 м²
Уровень шума	30 дБА
Вес внутр. блока	11.6 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Внутренний блок (Ш x В x Г)	965 x 319 x 215 мм
Вес наруж. блока	37.7 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	770 x 555 x 300 мм
Потребляемая мощность	1.64 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Фото KENTATSU KSGS53HFAN1-S KSRS53HFAN1 сплит-система Verona on/off
серебристая панель 5.28 кВт на 60 м²**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>