

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGS70HFAN1-S KSRS70HFAN1 сплит-система
Verona on/off серебристая
(KSGS70HFAN1-S-KSRS70HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGS70HFAN1-S-KSRS70HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGS70HFAN1-S-KSRS70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGS70HFAN1-S KSRS70HFAN1 сплит-система Verona on/off серебристая

Настенная сплит-система KENTATSU KSGS70HFAN1-S KSRS70HFAN1 серии Verona on/off предназначена для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в помещениях до 75 м². Модель выполнена с серебристой панелью внутреннего блока и относится к дизайнерской линейке, рассчитанной на жилые и коммерческие интерьеры, где важны параметры работы и внешний вид оборудования. Кондиционер обеспечивает мощность охлаждения 7.03 кВт и обогрева 7.62 кВт при потребляемой мощности 2.50 кВт. Для повседневной эксплуатации предусмотрены режимы тихой работы, отключение дисплея, локальный микроклимат, таймер включения и отключения, функция комфортного сна, самодиагностика, автоматическая защита и автоматический перезапуск.

Внутренний блок имеет размеры 1080 x 335 x 226 мм и весит 14 кг, наружный блок — 845 x 702 x 363 мм при весе 50.6 кг. Уровень шума составляет 40 дБА, расход воздуха — 1060 / 947 / 870 м³/ч. В конструкции предусмотрены фильтр высокой степени очистки, автоматическое качание горизонтальных заслонок, обнаружение утечки хладагента, гибкая система подключения, автоматическая очистка испарителя внутреннего блока и покрытие Golden Fin, повышающее устойчивость теплообменника к влаге, соли и загрязнителям воздуха.

Для периодов длительного отсутствия предусмотрен режим с поддержанием температуры около 8 °С, а опция доработки до -40 °С расширяет возможности использования в холодное время года. В комплекте используется пульт управления KIC-85H с подсветкой.

Ключевые особенности KSGS70HFAN1-S-KSRS70HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** Verona, on/off.
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.62 кВт.
- **Площадь помещения:** До 75 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.50 кВт.
- **Уровень шума:** 40 дБА.
- **Расход воздуха:** 1060 / 947 / 870 м³/ч.
- **Внутренний блок:** 1080 x 335 x 226 мм, 14 кг.
- **Наружный блок:** 845 x 702 x 363 мм, 50.6 кг.
- **Цвет панели:** Серебристый.
- **Режимы работы:** Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.
- **Функции:** Таймер, комфортный сон, не беспокоить, локальный микроклимат, тихая работа, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Особенности:** Фильтр высокой степени очистки, автоматическая очистка испарителя, автоматическое качание заслонок, обнаружение утечки хладагента, гибкая система подключения, Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева помещений площадью до 75 м², включая квартиры, частные дома, офисы, магазины и другие пространства, где требуется стабильный микроклимат. Дизайнерское исполнение с серебристой панелью органично вписывается в современные интерьеры.

Модель рассчитана на круглогодичную эксплуатацию в бытовых и коммерческих сценариях. Режим поддержания около 8 °С полезен при длительном отсутствии людей, а опция доработки до -40 °С расширяет возможности использования при низких температурах. Автоматическое качание заслонок, тихая работа и функция комфортного сна делают кондиционер удобным для жилых комнат и рабочих помещений.

Фильтр высокой степени очистки и автоматическая очистка испарителя обеспечивают чистоту воздушного потока, а гибкая система подключения упрощает монтаж и адаптацию к конкретному объекту.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGS70HFAN1-S KSRS70HFAN1 сплит-система Verona on/off серебристая

Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.62 кВт
Серия	Verona, on/off
Тип	Настенная сплит-система
Площадь помещения	До 75 м²
Потребляемая мощность	2.50 кВт
Уровень шума	40 дБА
Расход воздуха	1060 / 947 / 870 м³/ч
Функции	Таймер, комфортный сон, не беспокоить, локальный микроклимат, тихая работа, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита
Режимы работы	Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
Особенности	Фильтр высокой степени очистки, автоматическая очистка испарителя, автоматическое качание заслонок, обнаружение утечки хладагента, гибкая система подключения, Golden Fin
Размеры наружного блока	845 x 702 x 363 мм
Вес наружного блока	50.6 кг
Размеры внутреннего блока	1080 x 335 x 226 мм
Вес внутреннего блока	14 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Цвет панели

Серебристый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование


Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGS70HFAN1-S KSRS70HFAN1 сплит-система Verona on/off серебристая



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>