

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1 сплит-система серия
Bravo on/off
(KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1 сплит-система серия Bravo on/off

Настенная сплит-система KENTATSU KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1 из серии Bravo с логикой on/off подходит для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Это компактное решение для спален, детских комнат, небольших гостиных и кабинетов, где требуется экономичное управление при малом потреблении энергии. Система обеспечивает охлаждение 2.2 кВт и обогрев 2.34 кВт при потребляемой мощности 0.68 кВт.

Внутренний блок (715 x 194 x 285 мм, 7.1 кг) и наружный блок (700 x 270 x 550 мм, 25.3 кг) образуют компактную систему кондиционирования. Модель оснащена функциями автоматического качания заслонок, быстрого выхода на режим, теплого пуска, управления скоростью вентилятора, осушения воздуха без заметного снижения температуры, локального микроклимата, режимов «Не беспокоить» и «Комфортный сон». Последний режим снижает уровень шума и энергопотребление с плавным изменением температуры в течение двух часов.

Система включает фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр, автоматическую очистку испарителя, автоматический перезапуск, автоматическую оттайку инея, обнаружение утечки хладагента и защиту от нестабильного напряжения (160–250 В). Функция локального микроклимата позволяет задавать параметры в зоне расположения пульта, а автоматическое качание заслонок обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха. Уровень шума — 27 дБА, подходит для комфортной работы и отдыха. Цифровой дисплей и съемная лицевая панель упрощают управление и обслуживание.

Серия Bravo ориентирована на практичное повседневное использование с классической логикой on/off, набором режимов для сна и осушения, автоматическими защитными функциями и удобным управлением с пульта. Модель подходит для задач охлаждения и обогрева в пределах обслуживаемой площади без сложных настроек.

Ключевые особенности KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система on/off.
- **Серия:** Bravo.
- **Мощность охлаждения:** 2.2 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Площадь помещения:** До 25 м².
- **Уровень шума:** 27 дБА.
- **Осушение воздуха:** Без заметного снижения температуры.
- **Комфортный сон:** Снижение шума и энергопотребления, изменение температуры в течение 2 часов.
- **Фильтрация воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр.
- **Автоматическое качание заслонок:** Равномерная циркуляция воздуха.
- **Автоматическая оттайка инея:** Есть.
- **Обнаружение утечки хладагента:** Есть.
- **Защита:** От коррозии, от нестабильного электропитания 160 - 250 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для небольших жилых помещений и рабочих зон площадью до 25 м², где требуется поддерживать комфортную температуру летом и зимой. Модель удобна для спальни, детской комнаты, домашнего кабинета или маленькой гостиной, если важны компактные габариты внутреннего блока и прямолинейное управление.

Функции осушения, комфортного сна и локального микроклимата обеспечивают гибкость при разных сценариях пребывания в помещении. Автоматическое качание заслонок и управление скоростью вентилятора распределяют воздух равномерно, а цифровой дисплей упрощает контроль. Защитные режимы, самодиагностика, автоматическая очистка испарителя и защита от перепадов напряжения гарантируют стабильную работу в бытовых условиях.

Модель рассчитана на регулярное использование в помещениях, где нужен практичный кондиционер с понятным интерфейсом и компактной установкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1 сплит-система серия Bravo on/off

Автоматическая оттайка инея	Есть
Функция «Не беспокоить»	Отключение дисплея, звуковых сигналов и боковой подсветки
Фильтрация воздуха	Фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр
Управление скоростью вентилятора	Низкая, средняя, высокая, авто
Автоматическое качание заслонок	Есть
Цифровой дисплей	Есть
Осушение воздуха	Без снижения температуры
Теплый пуск	Есть
Защита от коррозии	Есть
Быстрый выход на режим	Есть
Локальный микроклимат	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая очистка испарителя	Есть
Автоматический выбор режима	Охлаждение, нагрев или вентиляция
Комфортный сон	Снижение шума и энергопотребления, изменение температуры в течение 2 часов
Автоматический перезапуск	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Защита от нестабильного электропитания	160 - 250 В
Потребляемая мощность	0.68 кВт
Пульт управления	Есть
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Тип	Настенная сплит-система on/off
Серия	Bravo
Мощность обогрева	2.34 кВт
Площадь помещения, до	25 м²
Уровень шума	27 дБА
Вес внутр. блока	7.1 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	715 x 194 x 285 мм
Вес наруж. блока	25.3 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	700 x 270 x 550 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGB21HFAN1-KSRB21HFAN1 сплит-система серия Bravo on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>