

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1 сплит-система Bravo
on/off до -40 °C
(KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1 сплит-система Bravo on/off до -40 °C

Настенная сплит-система KENTATSU KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1 серии Bravo on/off предназначена для помещений площадью до 30 м² с расширенными возможностями обогрева при низких температурах. Модель работает на обогрев при внешней температуре до -40 °C, что делает её востребованной в регионах с суровым климатом, приемлемым выбором для помещений на севере или в местности с продолжительными морозами.

Кондиционер обеспечивает мощность охлаждения 2.64 кВт и мощность обогрева 2.78 кВт при потреблении 0.82 кВт. Внутренний блок (715 x 194 x 285 мм, 7.5 кг) отличается компактностью, наружный блок (770 x 270 x 555 мм, 26.4 кг) легко встраивается в схему монтажа. Уровень шума 26 дБА обеспечивает комфортное использование в спальне или офисе.

Серия включает автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление вентилятором, осушение воздуха, режимы «Не беспокоить» и «Комфортный сон», автоматический выбор режима и перезапуск. Защита предусмотрена через самодиагностику, автоматическую защиту, защиту от коррозии, автоматическую оттайку инея и контроль утечки хладагента. Энергоэффективность класса A. Трубопроводы выводятся в двух направлениях, панель съёмная для облегчения обслуживания, дисплей отображает статус работы.

Ключевые особенности KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** Bravo on/off.
- **Площадь обслуживания:** До 30 м².
- **Мощность охлаждения:** 2.64 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.78 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.82 кВт.
- **Уровень шума:** 26 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 715 x 194 x 285 мм.
- **Габариты наружного блока:** 770 x 270 x 555 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7.5 кг.
- **Вес наружного блока:** 26.4 кг.
- **Энергоэффективность:** Класс A.
- **Режимы и функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, осушение воздуха, «Не беспокоить», «Комфортный сон», автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.
- **Защита:** Самодиагностика, автоматическая защита, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, контроль утечки хладагента.
- **Обогрев при низких температурах:** До -40 °C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер подходит для квартир, домов, офисов с площадью до 30 м², особенно в регионах с морозными зимами. Работает в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Автоматическое качание заслонок и регулировка вентилятора раздают воздух равномерно. Режим «Комфортный сон» смягчает работу ночью, функция «Не беспокоить» убирает лишние сигналы. Автоматическая очистка испарителя и контроль хладагента облегчают обслуживание. Гибкий монтаж трубопроводов в двух направлениях позволяет оптимально разместить блоки, съемная панель упрощает техническое обслуживание.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1 сплит-система Bravo on/off до -40 °C

Тип	Настенная сплит-система
Площадь обслуживания	До 30 м²
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Серия	Bravo on/off
Мощность обогрева	2.78 кВт
Обогрев при низких температурах	До -40 °C
Монтаж трубопроводов	Вывод фреоновых трубопроводов в двух направлениях
Защита	Самодиагностика, автоматическая защита, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, контроль утечки хладагента
Режимы и функции	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, осушение воздуха, «Не беспокоить», «Комфортный сон», автоматический выбор режима, автоматический перезапуск
Энергоэффективность	Класс A
Комплектация	Внутренний блок, наружный блок
Габариты внутреннего блока	715 x 194 x 285 мм
Габариты наружного блока	770 x 270 x 555 мм
Вес внутреннего блока	7.5 кг
Вес наружного блока	26.4 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

26 дБА

Потребляемая мощность

0.82 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGB26HFAN1-KSRB26HFAN1 сплит-система Bravo on/off до -40 °C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>