

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGB35HFAN1-KSRB35HFAN1 сплит-система Bravo
on/off до -40 °C
(KSGB35HFAN1-KSRB35HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGB35HFAN1-KSRB35HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGB35HFAN1-KSRB35HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGB35HFAN1-KSRB35HFAN1 сплит-система Bravo on/off до -40 °C

Настенная сплит-система KENTATSU KSGB35HFAN1-KSRB35HFAN1 серии Bravo on/off рассчитана на помещения площадью до 40 м² с расширенными возможностями обогрева при низких температурах. Модель работает на обогрев при внешней температуре до -40 °C, что делает её актуальной в регионах с суровым климатом, приемлемым решением для помещений на севере или в местности с продолжительными морозами.

Кондиционер обеспечивает мощность охлаждения 3.52 кВт и мощность обогрева 3.81 кВт при потреблении 1.09 кВт. Внутренний блок (805 x 194 x 285 мм, 8.1 кг) сочетает компактность с увеличенной производительностью, наружный блок (770 x 300 x 555 мм, 30.8 кг) легко интегрируется в схему монтажа. Уровень шума 31 дБА обеспечивает комфортное использование в офисе, гостиной или спальне.

Серия включает автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление вентилятором, осушение воздуха, режимы «Не беспокоить» и «Комфортный сон», автоматический выбор режима и перезапуск. Защита предусмотрена через самодиагностику, автоматическую защиту, защиту от коррозии, автоматическую оттайку инея и контроль утечки хладагента. Энергоэффективность класса A. Трубопроводы выводятся в двух направлениях, панель съёмная для облегчения обслуживания, дисплей отображает статус работы.

Ключевые особенности KSGB35HFAN1-KSRB35HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** Bravo on/off.
- **Площадь обслуживания:** До 40 м².
- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.81 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.09 кВт.
- **Уровень шума:** 31 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 805 x 194 x 285 мм.
- **Габариты наружного блока:** 770 x 300 x 555 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8.1 кг.
- **Вес наружного блока:** 30.8 кг.
- **Энергоэффективность:** Класс A.
- **Режимы и функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, осушение воздуха, «Не беспокоить», «Комфортный сон», автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.
- **Защита:** Самодиагностика, автоматическая защита, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, контроль утечки хладагента.
- **Обогрев при низких температурах:** До -40 °C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер подходит для квартир, домов, офисов, торговых помещений с площадью до 40 м², особенно в регионах с морозными зимами. Работает в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Автоматическое качание заслонок и регулировка вентилятора раздают воздух равномерно по помещению. Режим «Комфортный сон» смягчает работу ночью, функция «Не беспокоить» убирает лишние сигналы. Автоматическая очистка испарителя и контроль хладагента облегчают обслуживание. Гибкий монтаж трубопроводов в двух направлениях позволяет оптимально разместить блоки, съемная панель упрощает техническое обслуживание.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGB35HFAN1-KSRB35HFAN1 сплит-система Bravo on/off до -40 °C

Тип	Настенная сплит-система
Площадь обслуживания	До 40 м²
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Серия	Bravo on/off
Мощность обогрева	3.81 кВт
Обогрев при низких температурах	До -40 °C
Монтаж трубопроводов	Вывод фреоновых трубопроводов в двух направлениях
Защита	Самодиагностика, автоматическая защита, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, контроль утечки хладагента
Режимы и функции	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, осушение воздуха, «Не беспокоить», «Комфортный сон», автоматический выбор режима, автоматический перезапуск
Энергоэффективность	Класс A
Комплектация	Внутренний блок, наружный блок
Габариты внутреннего блока	805 x 194 x 285 мм
Габариты наружного блока	770 x 300 x 555 мм
Вес внутреннего блока	8.1 кг
Вес наружного блока	30.8 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

31 дБА

Потребляемая мощность

1.09 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGB35HFAN1-KSRB35HFAN1 сплит-система Bravo on/off до -40 °C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>