

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1 сплит-система Bravo
on/off до -40°C 7.03 кВт 75 м²
(KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1 сплит-система Bravo on/off до -40°C 7.03 кВт 75 м²

Сплит-система KENTATSU KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1 серии Bravo /до -40°C предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 75 м² в условиях ограниченного температурного диапазона. Это модель on/off для случаев, когда требуется надежное поддержание комфортного климата в просторных помещениях. Мощность охлаждения составляет 7.03 кВт, обогрева - 7.33 кВт при потребляемой мощности 2.5 кВт, что делает систему пригодной для бытового использования в помещениях, где важны стабильная работа и понятные режимы.

Внутренний блок имеет габариты 1040 x 220 x 327 мм с массой 13.2 кг, наружный блок размерами 845 x 363 x 702 мм весит 48.8 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 34 дБА. Серия Bravo включает автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, осушение воздуха и функцию автоматического выбора режима. Эти возможности помогают поддерживать комфортный микроклимат в разные сезоны и при изменяющейся влажности воздуха.

Модель оснащена автоматической очисткой испарителя, самодиагностикой, защитой от нестабильности электропитания в диапазоне 160 - 250 В, автоматической оттайкой инея и обнаружением утечки хладагента. Предусмотрены работа по таймеру, цифровой дисплей, съемная лицевая панель, фильтр высокой степени очистки и комбинированный фильтр. Кондиционер подходит для помещений, требующих функциональной и понятной системы климат-контроля с набором повседневных сервисных режимов.

Ключевые особенности KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1

- **Тип товара:** Сплит-система on/off.
- **Серия:** Bravo.
- **Диапазон эксплуатации:** До -40°C.
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Площадь помещения:** До 75 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.5 кВт.
- **Уровень шума:** 34 дБА.
- **Внутренний блок:** 1040 x 220 x 327 мм.
- **Наружный блок:** 845 x 363 x 702 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 13.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 48.8 кг.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, осушение воздуха, автоматический выбор режима, работа по таймеру.
- **Защита и контроль:** Автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента.
- **Дополнительные особенности:** Фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр, цифровой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

дисплей, съемная лицевая панель.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система рассчитана на помещения до 75 м² с потребностью в охлаждении летом и обогреве в прохладный сезон. Она подходит для квартир, офисов и торговых помещений, где нужен предсказуемый режим работы, равномерное распределение воздуха и способность быстро достичь заданной температуры. Функция осушения полезна в периоды повышенной влажности, а теплый пуск делает нагрев более комфортным.

Автоматическое качание заслонок обеспечивает более равномерную подачу воздуха по комнате, а управление скоростью вентилятора позволяет подстроить интенсивность работы под конкретную задачу. Режим таймера удобен для ежедневного использования, когда требуется заранее запланировать включение или выключение в течение суток.

Модель уместна в местах, где важны базовые защитные функции, контроль состояния системы и стабильная работа при колебаниях напряжения. Автоматическая очистка испарителя, оттайка инея и обнаружение утечки поддерживают эксплуатацию в регулярном режиме без дополнительных действий пользователя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1 сплит-система Bravo on/off до -40°C 7.03 кВт 75 м²

Автоматическая оттайка инея	Есть
Работа по таймеру	Есть
Автоматическое качание заслонок	Есть
Цифровой дисплей	Есть
Осушение воздуха	Есть
Комбинированный фильтр	Есть
Теплый пуск	Есть
Быстрый выход на режим	Есть
Фильтр высокой степени очистки	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая очистка испарителя	Есть
Автоматический выбор режима	Есть
Самодиагностика	Есть
Диапазон эксплуатации	До -40°C
Защита от нестабильности электропитания	160 - 250 В
Съемная лицевая панель	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность охлаждения	7.03 кВт
Серия	Bravo
Тип товара	Сплит-система on/off
Мощность обогрева	7.33 кВт
Площадь помещения, до	75 м²
Габариты внутреннего блока	1040 x 220 x 327 мм
Габариты наружного блока	845 x 363 x 702 мм
Вес внутреннего блока	13.2 кг
Вес наружного блока	48.8 кг
Уровень шума	34 дБА
Потребляемая мощность	2.5 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGB70HFAN1-KSRB70HFAN1 сплит-система Bravo on/off до -40°C 7.03 кВт 75 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>