

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KMGBA25HZAN1 - настенный внутренний блок
(инвертор)
(KMGBA25HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMGBA25HZAN1

Характеристики товара

Фото KMGBA25HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMGBA25HZAN1 - настенный внутренний блок (инвертор)

Настенный внутренний блок KMGBA25HZAN1 предназначен для установки в составе мульти сплит-систем кондиционирования. Компактное белое исполнение позволяет органично разместить блок на стене жилого помещения, офиса или коммерческого пространства. Модель рассчитана на кондиционирование помещений площадью до 30 м² и оснащена инверторным управлением для точной регулировки температуры и снижения энергопотребления.

Конструкция включает 4-секционный теплообменник с биопокрытием, препятствующим размножению бактерий и плесени, и трапецидальной формой канавок для повышения эффективности теплообмена. Автоматическое качание заслонок распределяет воздух равномерно по помещению. Многоступенчатая система очистки воздуха с фильтром высокой степени задержки обеспечивает качественный воздух, удаляя пыль и аллергены. Цифровой дисплей упрощает считывание текущих параметров, а съемная лицевая панель облегчает уход и обслуживание.

Функции модели включают режимы охлаждения, обогрева и осушения воздуха, режим «Не беспокоить» и «Комфортный сон» для ночной работы, встроенный таймер и автоматический выбор оптимального режима. Мощность охлаждения 2,78 кВт и мощность обогрева 3,66 кВт при расходе воздуха 420 м³/ч обеспечивают комфортный микроклимат. Габариты 715 x 285 x 195 мм и вес 6,5 кг позволяют удобно монтировать блок на любой стене.

Ключевые особенности KMGBA25HZAN1

- **Назначение:** Настенный внутренний блок для мульти сплит-систем кондиционирования.
- **Площадь помещения:** До 30 м².
- **Управление:** Инверторное с точной регулировкой температуры.
- **Исполнение:** Белый цвет, компактный настенный формат.
- **Теплообменник:** 4-секционный с биопокрытием и трапецидальными канавками.
- **Качание заслонок:** Автоматическое для равномерного распределения воздуха.
- **Очистка воздуха:** Многоступенчатая с фильтром высокой степени очистки.
- **Функции:** Охлаждение, обогрев, осушение, Не беспокоить, Комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима.
- **Съемные элементы:** Лицевая панель для удобного обслуживания.
- **Дисплей:** Цифровой с отображением параметров.
- **Мощность охлаждения:** 2,78 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3,66 кВт.
- **Расход воздуха:** 420 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Внутренний блок используется для поддержания комфортной температуры в жилых квартирах, домах, офисных помещениях и коммерческих пространствах. Настенная установка позволяет разместить оборудование в видимой части комнаты без занятия напольного или потолочного пространства, при этом белое исполнение органично вписывается в интерьер.

Модель подходит для мульти сплит-систем, где один наружный блок подключается к нескольким внутренним блокам. Инверторное управление обеспечивает автоматическую подстройку мощности в зависимости от нагрузки, что снижает звук работы и потребление электроэнергии. Функции осушения воздуха, режимы для сна и работы позволяют адаптировать климат к различным сценариям использования помещения.

Биопокрытие теплообменника и многоступенчатая очистка заботятся о качестве воздуха, удаляя пыль, бактерии и аллергены. Блок подходит для помещений до 30 м², обеспечивая локальный комфортный микроклимат. Гибкая система подключения позволяет быстро интегрировать блок в существующую или новую систему охлаждения и отопления здания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMGBA25HZAN1 - настенный внутренний блок (инвертор)

Габариты наружного блока	715 x 285 x 195 мм
Вес наружного блока	6,5 кг
Канавки теплообменника	Трапецеидальная форма
Качание заслонок	Автоматическое
Дисплей	Цифровой
Теплообменник	4-секционный, с биопокрытием
Очистка воздуха	Многоступенчатая, с фильтром высокой степени очистки
Управление	Инверторное
Функции	Не беспокоить, Комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима, осушение воздуха
Расход воздуха	420 м³/ч
Съемные элементы	Лицевая панель
Назначение	Для мульти сплит-систем
Мощность охлаждения	2,78 кВт
Тип товара	Настенный внутренний блок
Мощность обогрева	3,66 кВт
Площадь помещения, до	30 м²

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Цвет	Белый
SKU	KMGBA25HZAN1
UPC	KMGBA25HZAN1
Бренд	KENTATSU

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMGBA25HZAN1 - настенный внутренний блок (инвертор)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>