

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KMGBA50HZAN1 - внутренний настенный блок
кондиционера
(KMGBA50HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMGBA50HZAN1

Характеристики товара

Фото KMGBA50HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMGBA50HZAN1 - внутренний настенный блок кондиционера

Kentatsu KMGBA50HZAN1 - внутренний настенный блок мульти-сплит-системы для жилых и коммерческих помещений. Компактное исполнение подходит для установки в квартирах, офисах и других зонах. Модель рассчитана на охлаждение площади до 55 м² с мощностью 5.28 кВт и обогрев мощностью 5.57 кВт. Инверторная система управления обеспечивает точное поддержание температуры с экономией энергии.

В конструкции используется 4-секционный теплообменник с биопокрытием и трапецеидальной формой канавок для эффективного теплообмена. Съёмная лицевая панель и цифровой дисплей облегчают обслуживание и управление. Блок оснащен многоступенчатой очисткой воздуха, фильтром высокой степени очистки и малошумным вентилятором. Предусмотрены функции автоматического качания заслонок, управления скоростью вентилятора, осушения воздуха, автоматического выбора режима, таймера и локального микроклимата. Режимы «Не беспокоить» и «Комфортный сон» обеспечивают комфорт в течение всего дня.

Ключевые особенности KMGBA50HZAN1

- **Тип:** Внутренний настенный блок мульти-сплит-системы.
- **Режим работы:** Охлаждение и обогрев.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Площадь помещения:** До 55 м².
- **Воздухообмен:** 570 м³/час.
- **Функции:** Осушение воздуха, таймер, автоматический выбор режима, «Не беспокоить», «Комфортный сон».
- **Конструкция:** 4-секционный теплообменник с биопокрытием, трапецеидальная форма канавок, съёмная лицевая панель, цифровой дисплей.
- **Исполнение:** Настенный, белый цвет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок KMGBA50HZAN1 подходит для домов, офисов и помещений среднего размера, где требуется надежное охлаждение и обогрев с компактной установкой. Инверторное управление обеспечивает точное поддержание температуры и снижение энергопотребления. Малошумный вентилятор и автоматические функции делают эксплуатацию удобной. Настенное размещение экономит пространство и аккуратно встраивается в интерьер. Устройство работает в составе мульти-сплит-системы, поддерживая комфортный микроклимат в жилых и рабочих зонах с равномерным распределением воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMGBA50HZAN1 - внутренний настенный блок кондиционера

Мощность охлаждения	5.28 кВт
Площадь помещения, до	55 м²
Мощность обогрева	5.57 кВт
Тип	Внутренний настенный блок мульти-сплит-системы
Наружный блок (Ш x В x Г)	805x285x195 мм
Вес наруж. блока	7,5 кг
Расход воздуха	570 м³/час
Функции	Осушение воздуха, таймер, автоматический выбор режима, «Не беспокоить», «Комфортный сон»
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Конструкция	4-секционный теплообменник с биопкрытием, трапецеидальная форма канавок, съемная лицевая панель, цифровой дисплей
Исполнение	Настенный, белый цвет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMGBA50HZAN1 - внутренний настенный блок кондиционера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>