

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KMGBA70HZAN1 - внутренний настенный блок
кондиционера
(KMGBA70HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMGBA70HZAN1

Характеристики товара

Фото KMGBA70HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMGBA70HZAN1 - внутренний настенный блок кондиционера

Kentatsu KMGBA70HZAN1 - внутренний настенный блок мульти-сплит-системы для жилых и коммерческих помещений. Компактное исполнение подходит для монтажа в квартирах, офисах и других зонах. Модель рассчитана на охлаждение площади до 75 м² с мощностью 7.03 кВт и обогрев мощностью 7.33 кВт. Инверторная система управления обеспечивает точное поддержание температуры с экономией энергии.

В конструкции используется 4-секционный теплообменник с биопокрытием и трапециевидальной формой канавок для эффективного теплообмена. Съёмная лицевая панель и цифровой дисплей облегчают обслуживание и управление. Блок оснащен многоступенчатой очисткой воздуха, фильтром высокой степени очистки и малошумным вентилятором. Предусмотрены функции автоматического качания заслонок, управления скоростью вентилятора, осушения воздуха, автоматического выбора режима, таймера и локального микроклимата. Режимы «Не беспокоить» и «Комфортный сон» обеспечивают комфорт в течение всего дня. Воздухообмен 980 м³/час позволяет быстро охватить большие площади.

Ключевые особенности KMGBA70HZAN1

- **Тип:** Внутренний настенный блок мульти-сплит-системы.
- **Режим работы:** Охлаждение и обогрев.
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Площадь помещения:** До 75 м².
- **Воздухообмен:** 980 м³/час.
- **Функции:** Осушение воздуха, таймер, автоматический выбор режима, «Не беспокоить», «Комфортный сон».
- **Конструкция:** 4-секционный теплообменник с биопокрытием, трапециевидальная форма канавок, съёмная лицевая панель, цифровой дисплей.
- **Исполнение:** Настенный, белый цвет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок KMGBA70HZAN1 подходит для домов, офисов и больших помещений, где требуется надежное охлаждение и обогрев с компактной установкой. Высокая мощность и воздухообмен 980 м³/час позволяют быстро установить комфортный климат. Инверторное управление обеспечивает точное поддержание температуры и снижение энергопотребления. Малошумный вентилятор и автоматические функции делают эксплуатацию удобной. Настенное размещение экономит пространство и аккуратно встраивается в интерьер. Устройство работает в составе мульти-сплит-системы, поддерживая комфортный микроклимат в жилых и рабочих зонах с равномерным распределением воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMGBA70HZAN1 - внутренний настенный блок кондиционера

Мощность охлаждения	7.03 кВт
Площадь помещения, до	75 м²
Мощность обогрева	7.33 кВт
Тип	Внутренний настенный блок мульти-сплит-системы
Наружный блок (Ш x В x Г)	1038x325x220 мм
Вес наруж. блока	12 кг
Расход воздуха	980 м³/час
Функции	Осушение воздуха, таймер, автоматический выбор режима, «Не беспокоить», «Комфортный сон»
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Конструкция	4-секционный теплообменник с биопкрытием, трапецеидальная форма канавок, съемная лицевая панель, цифровой дисплей
Исполнение	Настенный, белый цвет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMGBA70HZAN1 - внутренний настенный блок кондиционера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>