

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU KMZF50HZAN1 - кассетный инверторный  
внутренний блок мульти-сплит системы  
(KMZF50HZAN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KMZF50HZAN1

---

Характеристики товара

---

Фото KMZF50HZAN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KMZF50HZAN1 - кассетный инверторный внутренний блок мульти-сплит системы

Кассетный внутренний блок KMZF50HZAN1 предназначен для работы в составе мульти-сплит системы и подключается к наружному блоку совместимой мультисистемы. Кассетное исполнение позволяет встроить блок в потолок так, что видна только декоративная панель, что делает его отличным выбором для офисов, торговых и административных помещений, жилых и общественных пространств, где требуется скрытое размещение оборудования.

Модель рассчитана на охлаждение и обогрев помещений площадью до 55 м². Холодопроизводительность - 5.28 кВт, мощность обогрева - 5.57 кВт. DC-инверторное управление обеспечивает равномерное распределение воздуха и стабильное поддержание комфортной температуры. В мультисистеме каждое помещение получает независимые настройки климата, хотя система одновременно работает либо в режиме охлаждения, либо в режиме нагрева.

Широкий диапазон рабочих температур от -15 °C до 50 °C гарантирует надежную работу в разных климатических условиях. Встроенная самодиагностика и автоматическая защита обеспечивают долговечность. Максимальная длина трубопровода может достигать 75 м. Комплект включает декоративную панель KPU65-B и проводной пульт управления KWC-32.

### Ключевые особенности KMZF50HZAN1

- **Тип:** Кассетный внутренний блок мульти-сплит системы.
- **Управление:** DC-инверторное.
- **Площадь обслуживания:** До 55 м².
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Рабочие температуры:** От -15 °C до 50 °C.
- **Максимальная длина трубопровода:** 75 м.
- **Комплект поставки:** Декоративная панель KPU65-B, проводной пульт KWC-32.

### Применение

Блок применяют в мульти-сплит системах для охлаждения и обогрева отдельных помещений с независимыми настройками. Потолочный монтаж сохраняет полезное пространство и обеспечивает равномерное распределение воздушного потока.

Подходит для офисов, кабинетов, магазинов, зон обслуживания, залов и жилых помещений площадью до 55 м². Инверторное управление автоматически подстраивается под нагрузку и условия эксплуатации, а встроенная защита и самодиагностика упрощают ежедневную работу системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KMZF50HZAN1 - кассетный инверторный внутренний блок мульти-сплит системы

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Мощность охлаждения             | 5.28 кВт                                            |
| Площадь помещения, до           | 55 м2                                               |
| Мощность обогрева               | 5.57 кВт                                            |
| Тип товара                      | Кассетный внутренний блок мульти-сплит системы      |
| Площадь обслуживания            | До 55 м²                                            |
| Наружный блок (Ш x В x Г)       | 570x570x260 мм                                      |
| Вес наруж. блока                | 16,1 кг                                             |
| Расход воздуха                  | 680 м³/час                                          |
| Управление                      | DC-инверторное                                      |
| Бренд                           | KENTATSU                                            |
| UPC                             | KMZF50HZAN1                                         |
| Артикул                         | KMZF50HZAN1                                         |
| Комплект поставки               | Декоративная панель KPU65-B, проводной пульт KWC-32 |
| Максимальная длина трубопровода | 75 м                                                |
| Рабочая температура             | От -15 °С до 50 °С                                  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KMZF50HZAN1 - кассетный инверторный внутренний блок мульти-сплит системы**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>