

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGR35HFAN1-KSRR35HFAN1 сплит-система Rio
on/off 3.55 кВт
(KSGR35HFAN1-KSRR35HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGR35HFAN1-KSRR35HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGR35HFAN1-KSRR35HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGR35HFAN1-KSRR35HFAN1 сплит-система Rio on/off 3.55 кВт

Сплит-система KENTATSU KSGR35HFAN1-KSRR35HFAN1 серии Rio предназначена для поддержания комфортного микроклимата в помещениях до 40 м². Модель совмещает простоту управления, спокойный дизайн с интегрированным цифровым дисплеем и полезный функционал для жилых комнат, малогабаритных офисов и смежных помещений, где необходимо охлаждение и обогрев с четким интерфейсом.

Внутренний блок выполнен компактно: 750 x 285 x 200 мм, 9 кг. Наружный блок: 710 x 500 x 240 мм, 25 кг. Холодопроизводительность 3.55 кВт, тепло 3.65 кВт, потребление 1.11 кВт. Уровень шума 27 дБА при расходе 500 м³/ч. Система комплектуется автоматическим качанием жалюзи, функцией антистресс с мягким воздушным потоком, режимом Turbo для быстрого выхода на режим, автоматическим перезапуском, самодиагностикой, защитой компрессора, теплым стартом и экстренной защитой от перепадов напряжения. Беспроводной пульт входит в комплект.

Конструкция отличается спокойной фасадной панелью и скрытым дисплеем, который показывает параметры без визуального утяжеления интерьера. Порошковое покрытие корпуса и элементов наружного блока повышает коррозионную стойкость. Кондиционер стабильно работает при напряжении до 187 В, что особенно важно в сетях с нестабильным электроснабжением.

Ключевые особенности KSGR35HFAN1-KSRR35HFAN1

- **Тип:** Сплит-система, on/off.
- **Серия:** Rio.
- **Площадь обслуживания:** До 40 м².
- **Охлаждение:** 3.55 кВт.
- **Обогрев:** 3.65 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.11 кВт.
- **Уровень шума:** 27 дБА.
- **Расход воздуха:** 500 м³/ч.
- **Размеры внутреннего блока:** 750 x 285 x 200 мм.
- **Размеры наружного блока:** 710 x 500 x 240 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 9 кг.
- **Вес наружного блока:** 25 кг.
- **Функции:** Антистресс, автоматическое качание заслонок, Turbo, автоматический перезапуск, самодиагностика, теплый пуск.
- **Питание:** Стабильная работа при напряжении до 187 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для охлаждения и обогрева помещений до 40 м², где требуется тихая работа, простое управление и надежный базовый функционал. Подойдет для спальни, гостиной, рабочего кабинета, студии или малого офиса.

Функция антистресс направляет поток воздуха мягко, минуя прямое попадание на тело, а автоматическое качание жалюзи обеспечивает равномерное распределение по комнате. Turbo ускоряет достижение целевой температуры, теплый пуск делает обогрев более комфортным с первого момента.

Система работает надежно даже при просадках напряжения до 187 В, что полезно для объектов с нестабильной электросетью. Подходит для повседневного бытового и светлого коммерческого климат-контроля без лишних настроек.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGR35HFAN1-KSRR35HFAN1 сплит-система Rio on/off 3.55 кВт

Мощность охлаждения	3.55 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Мощность обогрева	3.65 кВт
Серия	Rio
Тип	Сплит-система, on/off
Потребляемая мощность	1.11 кВт
Напряжение работы	До 187 В
Уровень шума	27 дБА
Расход воздуха	500 м³/ч
Функции	Антистресс, автоматическое качание заслонок, Turbo, автоматический перезапуск, самодиагностика, теплый пуск
Цифровой дисплей	Скрытый
Размеры наружного блока	710 x 500 x 240 мм
Вес наружного блока	25 кг
Размеры внутреннего блока	750 x 285 x 200 мм
Вес внутреннего блока	9 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGR35HFAN1-KSRR35HFAN1 сплит-система Rio on/off 3.55 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>