

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KMKF50HZAN1 - каналный внутренний блок
кондиционера
(KMKF50HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMKF50HZAN1

Характеристики товара

Фото KMKF50HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMKF50HZAN1 - канальный внутренний блок кондиционера

Kentatsu KMKF50HZAN1 — канальный внутренний блок для инверторной мульти-сплит системы, предназначенный для скрытой установки за подвесным или подшивным потолком. Компактный корпус высотой 200 мм позволяет разместить оборудование в ограниченном пространстве, сохраняя полезную высоту помещения. Блок работает в составе мульти-сплит системы с совместимым наружным блоком и подходит для охлаждения помещений площадью до 60 м².

Холодопроизводительность составляет 5.27 кВт, теплопроизводительность — 5.57 кВт. Модель идеально подходит для объектов, где требуется аккуратный скрытый монтаж и равномерное распределение воздуха через систему воздуховодов. Инверторный принцип работы позволяет гибко адаптировать параметры микроклимата, а канальное исполнение удобно для квартир, офисов, гостиничных номеров, торговых и административных помещений, где важно вывести оборудование из поля зрения.

Ключевые особенности KMKF50HZAN1

- **Тип товара:** Канальный внутренний блок кондиционера.
- **Исполнение:** Инверторное.
- **Площадь помещения:** До 60 м².
- **Холодопроизводительность:** 5.27 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Высота корпуса:** 200 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Канальный внутренний блок используют в системах кондиционирования, где требуется скрытая установка за потолком и подача воздуха через сеть воздуховодов. Модель подходит для помещений, где нужно сохранить интерьер без видимого настенного оборудования. За счет канального исполнения блок интегрируется в общую систему распределения воздуха и может обслуживать несколько зон при наличии подходящей проектной схемы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMKF50HZAN1 - канальный внутренний блок кондиционера

Наружный блок (Ш x В x Г)	570x570x260 мм
Вес наруж. блока	16.1 кг
Высота корпуса	200 мм
Тип товара	Канальный внутренний блок кондиционера
Площадь помещения	До 60 м²
Холодопроизводительность	5.27 кВт
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Исполнение	Инверторное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMKF50HZAN1 - каналный внутренний блок кондиционера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>