

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGY26HZRN1-KSRY26HZRN1 сплит-система
инверторная Yumo
(KSGY26HZRN1-KSRY26HZRN1)**



СКИДКА НА МОНТАЖ 20%!

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGY26HZRN1-KSRY26HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGY26HZRN1-KSRY26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGY26HZRN1-KSRY26HZRN1 сплит-система инверторная Yumo

Инверторная сплит-система KSGY26HZRN1-KSRY26HZRN1 предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 30 м². Это настенная бытовая система для квартиры, дома, офиса и аналогичных помещений. Внутренний блок выполнен в формате Easy Climate, что упрощает монтаж и обслуживание. Система работает с экологичным хладагентом R-32 и использует инверторную технологию для гибкой подстройки мощности под условия эксплуатации.

Серия Yumo сочетает компактное исполнение, низкий уровень шума и функциональность для ежедневного использования. Многоступенчатая очистка воздуха включает фильтр высокой степени очистки для задержания пыли и пыльцы, фильтр холодного катализа для дополнительной очистки и ионизатор для улучшения качества воздуха. Автоматическая очистка испарителя снижает риск появления влаги, плесени и неприятных запахов, обеспечивая более удобное обслуживание и стабильную работу в течение сезона.

Кондиционер рассчитан на колебания напряжения 160—250 В с автоматическим перезапуском, самодиагностикой и защитой от перегрева компрессора. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin. Уровень шума составляет 24 дБА, а компактные габариты блоков упрощают монтаж.

Ключевые особенности KSGY26HZRN1-KSRY26HZRN1

- **Тип товара:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Yumo.
- **Хладагент:** R-32.
- **Мощность охлаждения:** 2.6 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.9 кВт.
- **Площадь помещения:** До 30 м².
- **Уровень шума:** 24 дБА.
- **Диапазон напряжения:** 160 - 250 В.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Функции:** Easy Climate, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Потребляемая мощность:** 0.6 кВт.
- **Габариты внутреннего блока:** 805 x 302 x 193 мм.
- **Габариты наружного блока:** 765 x 555 x 303 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8.7 кг.
- **Вес наружного блока:** 26.7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для охлаждения и обогрева жилых и рабочих помещений площадью до 30 м². Её можно использовать в спальне, гостиной, кабинете или небольшом офисе, где ценятся компактное настенное исполнение, тихая работа и удобный доступ к обслуживанию. Модель особенно полезна в условиях нестабильного электроснабжения и при необходимости дополнительной очистки воздуха. Инверторный режим, автоматический перезапуск и самодиагностика облегчают ежедневную эксплуатацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGY26HZRN1-KSRY26HZRN1 сплит-система инверторная Yumo

Мощность охлаждения	2.6 кВт
Площадь помещения, до	30 м²
Мощность обогрева	2.9 кВт
Тип товара	Инверторная сплит-система
Серия	Yumo
Наружный блок (Ш x В x Г)	765 x 555 x 303 мм
Вес наруж. блока	26.7 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	805 x 302 x 193 мм
Вес внутр. блока	8.7 кг
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Диапазон напряжения	160 - 250 В
Уровень шума	24 дБА
Функции	Easy Climate, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита
Хладагент	R-32
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGY26HZRN1-KSRY26HZRN1 сплит-система инверторная Yumo

СКИДКА НА МОНТАЖ 20%!



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>