

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGY35HZRN1-KSRY35HZRN1 сплит-система Yumo
(инверторная)
(KSGY35HZRN1-KSRY35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGY35HZRN1-KSRY35HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGY35HZRN1-KSRY35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGY35HZRN1-KSRY35HZRN1 сплит-система Yumo (инверторная)

Настенная инверторная сплит-система KENTATSU KSGY35HZRN1-KSRY35HZRN1 серии Yumo предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 40 м². Модель подходит для жилых комнат, спален, кабинетов и небольших офисов, где требуется стабильный комфортный климат на протяжении года.

Мощность охлаждения - 3.52 кВт, обогрева - 3.81 кВт при потреблении 1.03 кВт. Уровень шума внутреннего блока - 25 дБА. Внутренний блок размерами 805 x 302 x 193 мм весит 8.7 кг, наружный блок 765 x 555 x 303 мм - 26.7 кг. Система использует озонобезопасный хладагент R32, имеет энергосберегающую инверторную работу, защиту от неустойчивости электропитания и функцию автоматического перезапуска.

Серия Yumo включает автоматическое качание заслонок, дежурный обогрев 8 °С, режим комфортного сна, автоматическую очистку испарителя, самодиагностику и автоматическую защиту. Управление осуществляется беспроводным пультом, Wi-Fi Control доступен как опция. Конструкция Easy Climate упрощает монтаж и обслуживание, а антикоррозийное покрытие Golden Fin повышает стойкость теплообменника к влаге и агрессивной среде.

Ключевые особенности KSGY35HZRN1-KSRY35HZRN1

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** Yumo.
- **Исполнение:** Инверторная.
- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.81 кВт.
- **Площадь помещения:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.03 кВт.
- **Уровень шума:** 25 дБА.
- **Хладагент:** R32.
- **Внутренний блок:** 805 x 302 x 193 мм, 8.7 кг.
- **Наружный блок:** 765 x 555 x 303 мм, 26.7 кг.
- **Управление:** Беспроводной пульт, Wi-Fi Control (опция).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для установки в квартирах, частных домах и небольших офисах. Она обеспечивает охлаждение в жаркий период и обогрев в межсезонье, поддерживая комфортную температуру на протяжении года.

Инверторная технология позволяет плавно менять производительность, снижая энергопотребление. Режимы автоматического качания заслонок и комфортного сна помогают адаптировать работу кондиционера под разные сценарии использования. Дежурный обогрев 8 °С полезен при длительном отсутствии людей и в холодное время года.

Функции автоматической очистки испарителя, самодиагностики, автоматического перезапуска и защиты от нестабильного питания повышают надёжность и удобство. Беспроводной пульт обеспечивает базовое управление, а Wi-Fi Control в качестве опции позволяет управлять системой удалённо. Золотистое антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от коррозии и продлевает срок эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGY35HZRN1-KSRY35HZRN1 сплит-система Yumo (инверторная)

Функции	Автоматическое качание заслонок, дежурный обогрев 8 °С, комфортный сон, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита
Технология монтажа	Easy Climate
Защита	Защита от нестабильности электропитания
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi Control (опция)
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Хладагент	R32
Исполнение	Инверторная
Тип	Настенная сплит-система
Серия	Yumo
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Вес внутреннего блока	8.7 кг
Вес наружного блока	26.7 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	805 x 302 x 193 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Наружный блок (Ш x В x Г)

765 x 555 x 303 мм

Уровень шума

25 дБА

Потребляемая мощность

1.03 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGY35HZRN1-KSRY35HZRN1 сплит-система Yumo (инверторная)

СКИДКА НА МОНТАЖ 20%!



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>