

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGY53HZRN1-KSRY53HZRN1 сплит-система Yumo,
инверторная
(KSGY53HZRN1-KSRY53HZRN1)**



СКИДКА НА МОНТАЖ 20%!

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGY53HZRN1-KSRY53HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGY53HZRN1-KSRY53HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGY53HZRN1-KSRY53HZRN1 сплит-система Yumo, инверторная

Сплит-система KSGY53HZRN1-KSRY53HZRN1 серии Yumo предназначена для работы в помещениях площадью до 55 м² с инверторным управлением. Комплект включает внутренний блок KSGY53HZRN1 и наружный блок KSRY53HZRN1, обеспечивающие охлаждение мощностью 5.28 кВт и обогрев мощностью 5.57 кВт. Система подходит для квартир, домов, офисов и кабинетов, где требуются точное поддержание температуры, тихая работа и надежная эксплуатация в течение сезона. Конструкция Easy Climate упрощает монтаж и обслуживание.

Система использует озонобезопасный хладагент R32 с инверторной технологией для более плавного изменения производительности. Это обеспечивает стабильное поддержание заданной температуры без резких перепадов и снижение шумовых колебаний. Комфортные режимы включают автоматическое качание заслонок, режим комфортного сна и дежурный обогрев около 8 °С, полезный при длительном отсутствии людей для предотвращения переохлаждения.

Защитные функции включают автоматическую очистку испарителя, обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск и самодиагностику. Теплообменник покрыт антикоррозийным слоем Golden Fin для защиты от влаги, соли и загрязнений. Управление осуществляется беспроводным пультом, с возможностью подключения Wi-Fi контроллера для дистанционного доступа со смартфона или ПК.

Ключевые особенности KSGY53HZRN1-KSRY53HZRN1

- **Тип товара:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Yumo.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSGY53HZRN1 и наружный блок KSRY53HZRN1.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Площадь помещения:** До 55 м².
- **Хладагент:** R32.
- **Функции комфорта:** Автоматическое качание заслонок, комфортный сон, дежурный обогрев 8 °С.
- **Функции защиты:** Автоматическая очистка испарителя, обнаружение утечки хладагента, самодиагностика, автоматический перезапуск.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** Беспроводной пульт, опционально Wi-Fi контроллер.
- **Уровень шума:** 32 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 964 x 325 x 222 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 11.3 кг.
- **Габариты наружного блока:** 805 x 554 x 330 мм.
- **Вес наружного блока:** 33.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система KSGY53HZRN1-KSRY53HZRN1 применяется для охлаждения и обогрева помещений площадью до 55 м². Комплект подходит для квартир, домов, офисов, кабинетов и других пространств, где требуется поддерживать комфортный микроклимат в течение всего года.

Инверторная технология обеспечивает плавное регулирование производительности, снижая резкие циклы включения и выключения и обеспечивая экономичный режим работы. Дежурный обогрев около 8 °С помогает защитить помещение от переохлаждения зимой при отсутствии людей. Низкий уровень шума в 32 дБА, автоматическое качание заслонок и режим комфортного сна повышают удобство использования в жилых и рабочих пространствах.

Внутренний и наружный блоки образуют единый комплект, рассчитанный на совместную работу. Многоступенчатая очистка воздуха, автоматическая очистка испарителя и антикоррозионное покрытие теплообменника делают систему практичной для регулярного использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGY53HZRN1-KSRY53HZRN1 сплит-система Yumo, инверторная

Серия	Yumo
Площадь помещения	До 55 м²
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Тип товара	Инверторная сплит-система
Мощность обогрева	5.57 кВт
Состав комплекта	Внутренний блок KSGY53HZRN1, наружный блок KSRY53HZRN1
Функции защиты	Автоматическая очистка испарителя, обнаружение утечки хладагента, самодиагностика, автоматический перезапуск
Функции комфорта	Автоматическое качание заслонок, комфортный сон, дежурный обогрев 8 °C
Управление	Беспроводной пульт, опционально Wi-Fi контроллер
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Хладагент	R32
Габариты внутреннего блока	964 x 325 x 222 мм
Габариты наружного блока	805 x 554 x 330 мм
Вес внутреннего блока	11.3 кг
Вес наружного блока	33.5 кг
Вес наруж. блока	33.5 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Наружный блок (Ш x В x Г)	805x554x330мм
----------------------------------	---------------

Уровень шума	32 дБА
---------------------	--------

Потребляемая мощность	1.55 кВт
------------------------------	----------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGY53HZRN1-KSRY53HZRN1 сплит-система Yumo, инверторная

СКИДКА НА МОНТАЖ 20%!



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>