

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGY70HZRN1-KSRY70HZRN1 сплит-система Yumo,
инверторная
(KSGY70HZRN1-KSRY70HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGY70HZRN1-KSRY70HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGY70HZRN1-KSRY70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGY70HZRN1-KSRY70HZRN1 сплит-система Yumo, инверторная

Сплит-система KSGY70HZRN1-KSRY70HZRN1 серии Yumo предназначена для работы в помещениях площадью до 70 м² с инверторным управлением. Комплект включает внутренний блок KSGY70HZRN1 и наружный блок KSRY70HZRN1, обеспечивающие охлаждение мощностью 7.03 кВт и обогрев мощностью 7.33 кВт. Система подходит для просторных жилых комнат, офисов и других помещений, где требуются стабильный микроклимат, умеренный уровень шума и удобная регулярная эксплуатация. Конструкция Easy Climate упрощает монтаж и сервисное обслуживание.

Система использует озонобезопасный хладагент R32 с инверторной технологией для плавного регулирования производительности. Это обеспечивает точное поддержание температуры без резких колебаний и снижение шумовых циклов. Комфортные режимы включают автоматическое качание заслонок, режим комфортного сна и дежурный обогрев около 8 °С, полезный в холодный период при длительном отсутствии людей для сохранения минимально безопасной температуры.

Система оснащена многоступенчатой очисткой воздуха, автоматической очисткой испарителя, обнаружением утечки хладагента, автоматическим перезапуском и самодиагностикой. Теплообменник покрыт антикоррозийным слоем Golden Fin для защиты от влаги, соли и загрязнений. Управление осуществляется беспроводным пультом, с возможностью подключения Wi-Fi контроллера для дистанционного управления со смартфона или ПК.

Ключевые особенности KSGY70HZRN1-KSRY70HZRN1

- **Тип товара:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Yumo.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSGY70HZRN1 и наружный блок KSRY70HZRN1.
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Площадь помещения:** До 70 м².
- **Хладагент:** R32.
- **Функции комфорта:** Автоматическое качание заслонок, комфортный сон, дежурный обогрев 8 °С.
- **Функции защиты:** Автоматическая очистка испарителя, обнаружение утечки хладагента, самодиагностика, автоматический перезапуск.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** Беспроводной пульт, опционально Wi-Fi контроллер.
- **Уровень шума:** 33 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 1106 x 342 x 232 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 14.2 кг.
- **Габариты наружного блока:** 890 x 673 x 342 мм.
- **Вес наружного блока:** 43.9 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система KSGY70HZRN1-KSRY70HZRN1 применяется для охлаждения и обогрева помещений площадью до 70 м². Комплект подходит для квартир, домов, офисов, кабинетов и других пространств, требующих поддержания комфортного климата в течение всего года.

Инверторная технология обеспечивает плавное изменение производительности, что особенно важно при регулярной эксплуатации. Система поддерживает более стабильную температуру, снижая резкие циклы включения и выключения и обеспечивая экономичный режим работы. Дежурный обогрев около 8 °С помогает защитить помещение от переохлаждения зимой, а режим комфортного сна и автоматическое качание заслонок повышают удобство использования.

Внутренний и наружный блоки образуют единый комплект, рассчитанный на совместную работу. Многоступенчатая фильтрация воздуха, автоматическая очистка испарителя и антикоррозийное покрытие теплообменника делают систему практичной для ежедневного использования. При необходимости возможно подключение Wi-Fi контроллера для управления со смартфона или ПК.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGY70HZRN1-KSRY70HZRN1 сплит-система Yumo, инверторная

Серия	Yumo
Площадь помещения	До 70 м²
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Тип товара	Инверторная сплит-система
Мощность обогрева	7.33 кВт
Состав комплекта	Внутренний блок KSGY70HZRN1, наружный блок KSRY70HZRN1
Функции защиты	Автоматическая очистка испарителя, обнаружение утечки хладагента, самодиагностика, автоматический перезапуск
Функции комфорта	Автоматическое качание заслонок, комфортный сон, дежурный обогрев 8 °C
Управление	Беспроводной пульт, опционально Wi-Fi контроллер
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Хладагент	R32
Габариты внутреннего блока	1106 x 342 x 232 мм
Габариты наружного блока	890 x 673 x 342 мм
Вес внутреннего блока	14.2 кг
Вес наружного блока	43.9 кг
Вес наруж. блока	43.9 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Наружный блок (Ш x В x Г)	890x673x342мм
----------------------------------	---------------

Уровень шума	33 дБА
---------------------	--------

Потребляемая мощность	2.34 кВт
------------------------------	----------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGY70HZRN1-KSRY70HZRN1 сплит-система Yumo, инверторная

СКИДКА НА МОНТАЖ 20%!



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>