

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1 — инверторная
сплит-система Kanami
(KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1 — инверторная сплит-система Kanami

Инверторная сплит-система KENTATSU KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1 серии Kanami Inverter предназначена для охлаждения и обогрева жилых помещений площадью до 26 м². Технология инвертора обеспечивает точное поддержание температуры при экономном потреблении электроэнергии. В системе применен экологичный хладагент R32, а набор защитных и очищающих функций направлен на комфортную повседневную эксплуатацию в квартирах, домах и небольших офисах.

Мощность охлаждения 2.2 кВт и мощность обогрева 2.34 кВт обеспечивают эффективный климат-контроль при потреблении 0.69 кВт. Внутренний блок работает с уровнем шума 20.5 дБ(А), что характерно для тихой работы во время отдыха. Воздухораспределение выполняется объемным потоком 3D с распределением по четырём направлениям, обеспечивая равномерный микроклимат по всему помещению. Система включает фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор для многоступенчатой очистки воздуха. Автоматическая просушка испарителя, автоматический перезапуск и самодиагностика обеспечивают надежность работы. Теплообменник покрыт защитным слоем Golden Fin, который предотвращает коррозию и обеспечивает долговечность.

Кондиционер стабильно работает в диапазоне напряжения 160–250 В с встроенной защитой от перегрева и перегрузки компрессора, что делает его пригодным для объектов с нестабильным электропитанием. Внутренний блок 729 x 292 x 200 мм весит 8.2 кг, наружный блок 720 x 495 x 270 мм весит 22.8 кг. Компактное настенное исполнение подходит для стандартного монтажа в жилых и офисных интерьерах. В комплекте беспроводной пульт управления; Wi-Fi-контроллер доступен как опция для управления со смартфона или ПК.

Ключевые особенности KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1

- **Тип системы:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Kanami Inverter.
- **Хладагент:** R32.
- **Мощность охлаждения:** 2.2 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 26 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.69 кВт.
- **Уровень шума:** 20.5 дБ(А).
- **Воздухораспределение:** Объемный воздушный поток 3D с распределением по 4 направлениям.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор.
- **Защитные функции:** Автоматический перезапуск, самодиагностика, защита от перегрева и перегрузки компрессора.
- **Работа при нестабильном напряжении:** 160 - 250 В.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Габариты внутреннего блока:** 729 x 292 x 200 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Габариты наружного блока:** 720 x 495 x 270 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 22.8 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, гостиных, кабинетов и небольших офисных помещений площадью до 26 м². Настенное исполнение позволяет разместить внутренний блок компактно, сохраняя свободное пространство и обеспечивая равномерное распределение воздуха.

Модель эффективна в условиях нестабильного электропитания благодаря встроенной защите и допустимому диапазону 160–250 В. Режим дежурного обогрева 8 °С помогает поддерживать минимально безопасную температуру в холодный период при временном неиспользовании помещения, предотвращая замерзание труб и оборудования.

Функции автоматической очистки испарителя, ионизация и многоступенчатая фильтрация делают кондиционер уместным для повседневной эксплуатации в жилых пространствах, где важны комфортный микроклимат, снижение запахов, защита от плесени и болезнетворных микроорганизмов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1 — инверторная сплит-система Kanami

Габариты наружного блока	720 x 495 x 270 мм
Габариты внутреннего блока	729 x 292 x 200 мм
Вес внутреннего блока	8.2 кг
Вес наружного блока	22.8 кг
Хладагент	R32
Тип системы	Инверторная сплит-система
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Серия	Kanami Inverter
Мощность обогрева	2.34 кВт
Площадь помещения, до	26 м²
Защитные функции	Автоматический перезапуск, самодиагностика, защита от перегрева и перегрузки компрессора
Воздухораспределение	Объемный воздушный поток 3D с распределением по 4 направлениям
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Диапазон напряжения	160 - 250 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Потребляемая мощность	0.69 кВт
-----------------------	----------

Уровень шума	20.5 дБ(А)
--------------	------------


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA21HZRN1-KSRA21HZRN1 — инверторная сплит-система Kanami



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>