

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1 сплит-система
настенная, Kanami Inverter, 3.37 кВт, до 40 м²
(KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1 сплит-система настенная, Kanami Inverter, 3.37 кВт, до 40 м²

Настенная инверторная сплит-система Kentatsu KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1 серии Kanami Inverter предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 40 м². Модель подходит для квартир, домов, офисов и других помещений, где требуется создание комфортного микроклимата с энергоэффективностью и надёжностью.

Мощность охлаждения 3.37 кВт, обогрева – 3.52 кВт, потребляемая мощность 1.05 кВт. Уровень шума внутреннего блока – 23 дБА, вес внутреннего блока 8.1 кг, наружного – 23.7 кг. Габариты внутреннего блока: 729 x 292 x 200 мм, наружного: 720 x 495 x 270 мм.

Модель оснащена объёмным воздушным потоком 3D, жалюзи Wide Flap для равномерного распределения воздуха, автоматическим перезапуском, самоочисткой, автоматической очисткой испарителя, многоступенчатой фильтрацией воздуха, самодиагностикой, автоматической защитой, обнаружением утечки хладагента и функцией работы при нестабильном электропитании. Система использует озонобезопасный хладагент R32 и рассчитана на работу при напряжении от 160 до 250 В. Антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от влаги, соли и абразивных воздействий. Инверторная схема обеспечивает плавное и экономичное управление компрессором и вентиляторами.

Ключевые особенности KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** Kanami Inverter.
- **Режим работы:** Инвертор.
- **Мощность охлаждения:** 3.37 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.52 кВт.
- **Площадь помещения:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.05 кВт.
- **Уровень шума:** 23 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 729 x 292 x 200 мм.
- **Габариты наружного блока:** 720 x 495 x 270 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8.1 кг.
- **Вес наружного блока:** 23.7 кг.
- **Хладагент:** R32.
- **Воздушный поток:** 3D.
- **Жалюзи:** Wide Flap.
- **Функции:** Автоматическая очистка испарителя, многоступенчатая очистка воздуха, автоматический перезапуск, самоочистка, самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента, работа при нестабильном электропитании.
- **Покрытие:** Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Рабочий диапазон напряжения:** От 160 до 250 В.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, гостиных, кабинетов, офисов и небольших помещений площадью до 40 м². Модель рассчитана на использование в быту и в местах, где требуется поддерживать комфортную температуру с низким уровнем шума и равномерным распределением воздушного потока.

Инверторный режим обеспечивает плавную работу, а объёмный воздушный поток 3D с жалюзи Wide Flap распределяет воздух по комнате более равномерно. Это удобно для ежедневной эксплуатации в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Функции автоматической очистки, самодиагностики, автоматической защиты и обнаружения утечки хладагента дополняют практические возможности. Система стабильно работает при колебаниях напряжения сети и подходит для помещений с нестабильным электропитанием. Антикоррозийное покрытие Golden Fin обеспечивает надёжную защиту теплообменника от коррозии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1 сплит-система настенная, Kanami Inverter, 3.37 кВт, до 40 м²

Функции	Автоматическая очистка испарителя, многоступенчатая очистка воздуха, автоматический перезапуск, самоочистка, самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента, работа при нестабильном электропитании
Жалюзи	Wide Flap
Воздушный поток	3D
Режим работы	Инвертор
Хладагент	R32
Рабочий диапазон напряжения	От 160 до 250 В
Покрытие	Golden Fin
Тип	Настенная сплит-система
Серия	Kanami Inverter
Мощность охлаждения	3.37 кВт
Мощность обогрева	3.52 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Уровень шума	23 дБА
Вес внутр. блока	8.1 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	729 x 292 x 200 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Вес наруж. блока	23.7 кг
-------------------------	---------

Наружный блок (Ш x В x Г)	720 x 495 x 270 мм
----------------------------------	--------------------

Потребляемая мощность	1.05 кВт
------------------------------	----------


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGA35HZRN1-KSRA35HZRN1 сплит-система настенная, Kanami Inverter, 3.37 кВт, до 40 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>