

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1 сплит-система
инверторная серия Kanami Inverter
(KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1 сплит-система инверторная серия Kanami Inverter

Инверторная настенная сплит-система KENTATSU KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1 из серии Kanami Inverter предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 56 м². Система рассчитана на ежедневное использование в квартирах, домах, офисах и других помещениях, где требуются стабильная работа, низкий уровень шума и функции поддержания комфортного микроклимата. Модель оснащена инверторным управлением, экологичным хладагентом R-32, энергоэффективностью класса A и режимами для автоматического контроля воздушного потока.

Внутренний блок обеспечивает равномерное распределение воздуха по четырем направлениям благодаря технологии 3D-потока. Производительность охлаждения составляет 5.28 кВт, обогрева — 5.57 кВт при потребляемой мощности 1.55 кВт. Размеры внутреннего блока: 969 x 320 x 241 мм (11.2 кг), наружного: 874 x 554 x 330 мм (33.5 кг).

Система включает многоступенчатую очистку воздуха, автоматическую очистку испарителя и защиту от нестабильного напряжения (160–250 В). Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin для работы во влажных и загрязненных условиях. Автоматический перезапуск, самодиагностика и защитные режимы обеспечивают надежную работу. Уровень шума внутреннего блока — 20 дБА, что подходит для спален и рабочих зон. В комплекте беспроводной пульт управления; Wi-Fi-контроллер доступен как опция для управления со смартфона или компьютера.

Ключевые особенности KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1

- **Тип:** Инверторная настенная сплит-система.
- **Серия:** Kanami Inverter.
- **Хладагент:** R-32.
- **Энергоэффективность:** Класс A.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Площадь помещения:** До 56 м².
- **Уровень шума:** 20 дБА.
- **Объемный воздушный поток:** Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Защитные функции:** Автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита, защита от нестабильного электропитания.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для установки в квартирах, домах, офисных помещениях и комнатах сопоставимой площади, где требуется охлаждение летом и обогрев в переходные сезоны. Модель создает комфортный воздушный режим в помещениях до 56 м² при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

Благодаря низкому уровню шума система удобна для спален и жилых комнат с поддержкой стабильной температуры во время сна. Автоматическая очистка испарителя, многоступенчатая очистка воздуха и защитное покрытие упрощают регулярное использование и техническое обслуживание.

Набор автоматических режимов и дополнительная Wi-Fi-управляемость расширяют возможности применения: от базового охлаждения и обогрева до дистанционного контроля и адаптации под индивидуальный график.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1 сплит-система инверторная серия Kanami Inverter

Тип	Инверторная настенная сплит-система
Энергоэффективность	Класс A
Хладагент	R-32
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Серия	Kanami Inverter
Мощность обогрева	5.57 кВт
Площадь помещения, до	56 м²
Wi-Fi-контроллер	Опция
Пульт управления	Есть
Защита от нестабильного электропитания	160 - 250 В
Потребляемая мощность	1.55 кВт
Объемный воздушный поток	Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Автоматическая очистка испарителя	Есть
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Самодиагностика и защита	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Автоматический перезапуск	Есть
Уровень шума	20 дБА
Вес внутр. блока	11.2 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	969 x 320 x 241 мм
Вес наруж. блока	33.5 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	874 x 554 x 330 мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA53HZRN1-KSRA53HZRN1 сплит-система инверторная серия Kanami Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>