

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1 сплит-система
инверторная серия Kanami Inverter
(KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1 сплит-система инверторная серия Kanami Inverter

Инверторная настенная сплит-система KENTATSU KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1 из серии Kanami Inverter предназначена для помещений площадью до 75 м². Модель обеспечивает охлаждение 7.03 кВт и обогрев 7.33 кВт при потребляемой мощности 2.4 кВт. Система подходит для жилых и офисных помещений, где требуется поддерживать комфортный микроклимат с равномерным распределением воздуха и низким уровнем шума.

Система использует экологичный хладагент R-32 с энергоэффективностью класса A. Внутренний блок (1083 x 336 x 244 мм, 13.6 кг) оснащен технологией объемного воздушного потока 3D для равномерного распределения воздуха по четырем направлениям. Наружный блок размером 955 x 673 x 342 мм весит 43.9 кг. Уровень шума внутреннего блока — 21 дБА, что делает его подходящим для спален и рабочих помещений.

Многоступенчатая очистка воздуха включает фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор. Автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск, самодиагностика и защита от нестабильного напряжения (160–250 В) обеспечивают надежную работу. Антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от влаги, соли и загрязненного воздуха. Управление осуществляется беспроводным пультом; Wi-Fi-контроллер доступен как опция для дистанционного управления со смартфона или компьютера.

Серия Kanami Inverter ориентирована на стабильную работу в течение сезона с поддержкой комфортного режима охлаждения и обогрева без резких перепадов температуры. Модель подходит для помещений средней и большой площади с расширенным набором функций.

Ключевые особенности KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1

- **Тип:** Инверторная настенная сплит-система.
- **Серия:** Kanami Inverter.
- **Хладагент:** R-32.
- **Энергоэффективность:** Класс A.
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Площадь помещения:** До 75 м².
- **Уровень шума:** 21 дБА.
- **Объемный воздушный поток 3D:** Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Автоматическая очистка испарителя:** Есть.
- **Автоматический перезапуск:** Есть.
- **Самодиагностика и автоматическая защита:** Есть.
- **Защита от нестабильного электропитания:** 160 - 250 В.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для установки в жилых комнатах, квартирах, офисах и других помещениях площадью до 75 м², где требуется охлаждение летом и обогрев в переходные периоды. Модель рассчитана на равномерное распределение воздушного потока и может использоваться в повседневных бытовых условиях и в помещениях с длительным пребыванием людей.

Функции очистки воздуха, автоматическая очистка испарителя и антикоррозийное покрытие поддерживают комфортные условия при регулярном использовании кондиционера. Набор автоматических режимов упрощает эксплуатацию без частых ручных переключений.

Wi-Fi-контроллер как опция неограниченно расширяет возможности дистанционного управления. Низкий уровень шума делает систему уместной для комнат, где важно сохранять спокойную обстановку во время работы оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1 сплит-система инверторная серия Kanami Inverter

Тип	Инверторная настенная сплит-система
Энергоэффективность	Класс A
Хладагент	R-32
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Серия	Kanami Inverter
Мощность обогрева	7.33 кВт
Площадь помещения, до	75 м²
Самодиагностика и автоматическая защита	Есть
Объемный воздушный поток 3D	Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Автоматическая очистка испарителя	Есть
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Автоматический перезапуск	Есть
Wi-Fi-контроллер	Опция
Пульт управления	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Защита от нестабильного электропитания	160 - 250 В
Потребляемая мощность	2.4 кВт
Уровень шума	21 дБА
Вес внутр. блока	13.6 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	1083 x 336 x 244 мм
Вес наруж. блока	43.9 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	955 x 673 x 342 мм


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA70HZRN1-KSRA70HZRN1 сплит-система инверторная серия Kanami Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>