

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1 - сплит-система серии
ICHI, on/off
(KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1 - сплит-система серии ICHI, on/off

Сплит-система Kentatsu KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1 серии ICHI выполнена в формате on/off и включает внутренний блок KSGI21HFAN1 и наружный блок KSRI21HFAN1. Это настенная климатическая система для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Моделью легко пользоваться в жилых комнатах, небольших офисах, кабинетах и других помещениях, где требуется стабильный микроклимат в течение года.

Система обеспечивает мощность охлаждения и обогрева по 2.34 кВт при потребляемой мощности 0.63 кВт. Внутренний блок размерами 729 x 292 x 200 мм весит 7.4 кг, наружный блок 720 x 495 x 270 мм весит 24.6 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 26 дБА, что обеспечивает комфортное ежедневное использование.

Серия ICHI предлагает практичный набор функций: автоматическая очистка испарителя и многоступенчатая фильтрация воздуха поддерживают гигиеничность, обнаружение утечки хладагента, автоматическая оттайка инея и автоматический выбор режима упрощают эксплуатацию, таймер и автоматический перезапуск обеспечивают удобство, запоминание положения заслонки сохраняет комфортные настройки, а дежурный обогрев 8 °C защищает помещение от промерзания при временном отсутствии. Класс энергоэффективности A, управление через беспроводной пульт, опция подключения Wi-Fi-контроллера.

Ключевые особенности KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система on/off.
- **Серия:** ICHI.
- **Мощность охлаждения:** 2.34 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.63 кВт.
- **Уровень шума:** 26 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 729 x 292 x 200 мм.
- **Габариты наружного блока:** 720 x 495 x 270 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7.4 кг.
- **Вес наружного блока:** 24.6 кг.
- **Функции:** Автоматическая очистка испарителя, многоступенчатая очистка воздуха, обнаружение утечки хладагента, автоматическая оттайка инея, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, запоминание положения заслонки, таймер, дежурный обогрев 8 °C.
- **Управление:** Беспроводной пульт, опционально Wi-Fi контроллер.
- **Класс энергоэффективности:** A.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-систему используют для кондиционирования воздуха в жилых и рабочих помещениях небольшой площади — спальнях, гостиных, детских комнатах, кабинетах, небольших офисах и магазинах. Она эффективна как для летнего охлаждения, так и для зимнего обогрева.

Автоматическая очистка испарителя и многоступенчатая фильтрация поддерживают чистоту системы в процессе работы. Дежурный обогрев 8 °С полезен для помещений, остающихся без людей в холодный сезон. Автоматический выбор режима и таймер значительно облегчают повседневное использование, позволяя установить систему и забыть о ручных настройках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1 - сплит-система серии ICHI, on/off

Габариты наружного блока	720 x 495 x 270 мм
Габариты внутреннего блока	729 x 292 x 200 мм
Вес внутреннего блока	7.4 кг
Вес наружного блока	24.6 кг
Класс энергоэффективности	A
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi контроллер (опция)
Запоминание положения заслонки	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая очистка испарителя	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Дежурный обогрев	8 °C
Многоступенчатая очистка воздуха	Есть
Автоматический выбор режима	Есть
Таймер	Есть
Автоматический перезапуск	Есть
Потребляемая мощность	0.63 кВт
Потребляемая мощность	0.63 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность охлаждения	2.34 кВт
Серия	ICHI
Тип товара	Настенная сплит-система
Мощность обогрева	2.34 кВт
Площадь помещения, до	25 м²
Артикул	KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1
UPC	KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1
Бренд	Kentatsu
Уровень шума	26 дБА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGI21HFAN1-KSRI21HFAN1 - сплит-система серии ICHI, on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>