

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1 сплит-система ICHI On/Off
(KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1 сплит-система ICHI On/Off

Сплит-система Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1 серии ICHI On/Off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 40 м². Это настенная модель для жилых, офисных и торговых помещений среднего размера. Серия ICHI объединяет современный внешний вид внутреннего блока с расширенным набором режимов, функций и систем контроля. Белый корпус тонкого компактного блока органично вписывается в интерьер любого помещения и рассчитан на ежедневное использование с акцентом на комфорт и надежность.

Модель работает на хладагенте R410A и оснащена автоматической очисткой испарителя, многоступенчатой системой очистки воздуха (фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор), обнаружением утечки хладагента, антикоррозийным покрытием Golden Fin, автоматической оттайкой инея, самодиагностикой и автоматической защитой. Дополнительно предусмотрены автоматический перезапуск при восстановлении электропитания, запоминание положения заслонки и дежурный обогрев 8 °C для длительного отсутствия. Управление осуществляется беспроводным пультом, опционально доступен Wi-Fi-контроллер для удаленного управления. Ночной режим поддерживает комфорт во время сна.

За счет баланса мощности, набора функций и настенного исполнения сплит-система подходит для квартир среднего размера, домов, офисов и небольших магазинов. Она обеспечивает необходимый уровень климатического комфорта в помещениях, где требуются как производительность, так и удобство ежедневной эксплуатации и надежная защита.

Ключевые особенности KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1

- **Мощность охлаждения:** 3.5 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.6 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 40 м².
- **Хладагент:** R410A.
- **Очистка воздуха:** фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Режимы и функции:** автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск, запоминание положения заслонки, дежурный обогрев 8 °C, ночной режим.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** беспроводной пульт, Wi-Fi-контроллер опция.
- **Уровень шума:** 28 дБА.
- **Потребляемая мощность:** 1.1 кВт.
- **Внутренний блок:** 802 x 295 x 200 мм, 9.3 кг.
- **Наружный блок:** 720 x 495 x 270 мм, 27.1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, офисных кабинетов и небольших торговых помещений. Она рассчитана на площадь до 40 м², поэтому может использоваться в помещениях среднего размера, где требуется стабильное поддержание комфортной температуры. Автоматическая очистка испарителя и многоступенчатая фильтрация делают модель удобной для регулярной эксплуатации, а ночной режим и дежурный обогрев 8 °С расширяют возможности применения в разные сезоны. Автоматический перезапуск облегчает восстановление после перебоев электропитания, запоминание положения заслонки сохраняет привычное направление потока. Модель подходит для установки в помещениях, где важны стабильная работа при колебаниях напряжения, защита теплообменника и удобное управление - вариант для регулярного домашнего и коммерческого использования с надежной защитой всех основных узлов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1 сплит-система ICHI On/Off

UPC	KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1
Артикул	KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1
Бренд	Kentatsu
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Функции	Автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск, запоминание положения заслонки, дежурный обогрев 8 °C, ночной режим
Исполнение	On/Off
Площадь обслуживания	до 40 м²
Серия	ICI
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Тип товара	Сплит-система
Мощность обогрева	3.6 кВт
Монтаж	Настенный
Хладагент	R410A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комплектация	Внутренний блок, наружный блок, беспроводной пульт управления
Цвет	Белый
Вес внутреннего блока	9.3 кг
Размеры внутреннего блока	802 x 295 x 200 мм
Вес наружного блока	27.1 кг
Размеры наружного блока	720 x 495 x 270 мм
Уровень шума	28 дБА
Потребляемая мощность	1.1 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGI35HFAN1-KSRI35HFAN1 сплит-система ICHI On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>